



RESOLUCIÓN **061** DE **13 MAR 2025** DE 2025

"Por medio de la cual se dan de baja o retiran bienes de propiedad del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER"

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 7° del Decreto Distrital 173 del 30 de abril de 2014 y las previstas en el artículo 19 del Acuerdo N°. 001 de 2014 y el artículo 2.2.1.2.2.4.3., del Decreto 1082 de 2015 y;

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 001 del 30 de septiembre de 2019, la Contadora General de Bogotá, D.C., con base a las facultades otorgadas por el Decreto Distrital 601 del 22 de diciembre de 2014, expidió el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes de las Entidades de Gobierno Distritales, donde se señalan los lineamientos, herramientas y procedimientos de orden administrativo, para la clasificación, registro, ingreso, salida, control y retiro definitivo de los bienes, así como establecer los criterios para su reconocimiento, medición, presentación y revelación en los Estados Financieros de los Entes y Entidades de Gobierno, de acuerdo con la normativa vigente.

Que en el precitado Manual, en el numeral 5. Retiro de los bienes y baja en cuentas, define los lineamientos administrativos asociados a las diversas modalidades de retiro de los bienes y su baja de cuentas, de manera física, de las bases de datos administrativas y de los registros contables, por distintas causas, como por ejemplo: cuando los bienes no están en condiciones de prestar servicio alguno, por el estado de deterioro o desgaste natural en que se encuentran, por no ser necesario su uso, por obsolescencia o por circunstancias, necesidades o decisiones administrativas y legales que lo exijan; de igual manera, se indican los posibles destinos finales de los mismos, entre ellos: enajenación, incineración, destrucción, sacrificio, pravo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso según el hecho que le da origen y los respectivos soportes documentales.

No obstante; de acuerdo con el numeral 5.1.1 del precitado manual, es competencia de las Entidades diseñar, actualizar, documentar y definir, las actividades necesarias para llevar a cabo el retiro de los bienes ya sean devolutivos de mayor cuantía, devolutivos de menor cuantía o de consumo controlado, en el marco de los procesos y procedimientos para la gestión de bienes.

Que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER a través del manual GE-MN-05 del 30 de julio de 2024 y de la guía GA-GU-04 del 20 de enero de 2020, adoptó y estableció los mecanismos para la administración de los bienes, propiedad, planta

1



y equipo, control administrativo, consumo y consumo controlado, por medio de la legalización de las actividades relacionadas con la recepción, ingreso, almacenamiento, custodia, egresos, inventarios, baja y demás actividades que comprendan la administración de los bienes propiedad del IDIGER.

Que las reglas establecidas en este manual señalan la necesidad de identificar la naturaleza de los bienes que se pretende dar de baja, determinar los motivos generadores y con relación a ello cumplir los requisitos establecidos para cada caso, lo cual puede significar en algunas ocasiones, conceptos técnicos, entre otros.

Que para tomar la decisión de baja de los bienes que por su naturaleza se consideran devolutivos, se requiere la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se creó y se integró, mediante la Resolución 141 del 13 de marzo de 2019, instancia que orienta, articula y ejecuta las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del modelo Integrado de Planeación y gestión - MIPG. Lo anterior, a partir de la nueva entrada en vigor del Decreto Distrital 807 de 2019.

Que el IDIGER, expidió la Resolución 240 del 29 de junio de 2023 *“Por medio de la cual se derogan las Resoluciones 052 de 2021, 436 de 2022, se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se reglamenta la creación de las Instancias de Apoyo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER en el marco de las dimensiones operativas MIPG.”*

Que en el artículo 30 de la Resolución 240 del 29 de junio de 2023, se contemplan las funciones de la Instancia de Apoyo de Gestión de Bienes, dirigidas a la adecuada gestión de los bienes de la Entidad que permitan generar las recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Que el 21 agosto del año 2024, la instancia de Apoyo de Gestión de Bienes en uso de sus facultades aprueba la recomendación del retiro y disposición final de bienes inservibles de la contabilidad y baja en cuentas de la Entidad de los bienes que se relacionan en el Artículo primero de la presente resolución.

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en reunión celebrada el 24 de septiembre del año 2024 teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la Instancia de Apoyo de Gestión de Bienes y, a partir de la reunión mencionada en el párrafo que antecede, aprueba la baja definitiva de los elementos relacionados en el acta del 21 de agosto de 2024, los cuales poseen concepto técnico. Así mismo, se determina que el tratamiento final de los bienes se dará por medio de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Entidad

Que las actas Acta de Instancia Apoyo de Gestión de Bienes y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mencionados en precedencia, harán parte integral de la presente Resolución en (4) folios respectivamente.

Que de acuerdo a lo referido y a los soportes expuestos por el profesional especializado 215-23 Almacenista General de la entidad, los bienes declarados para dar de baja, se encuentran totalmente depreciados y sin valores residuales, de los cuales 344 (trescientos cuarenta y cuatro) corresponden a bienes de consumo controlado y 81 (ochenta y uno) a bienes devolutivos, que cuentan con los respectivos conceptos para baja y están expresados en la parte resolutive de la presente Resolución, indicando el número de placa, descripción del bien, causa que justifica la baja del bien, según el concepto técnico, el tratamiento o destino final del bien y cuenta contable a la que pertenece.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Retirar del inventario u ordenar la baja de los inventarios del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, los bienes devolutivos y de consumo controlado, tipificados como inservibles por daño u obsolescencia relacionados a continuación:

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
1	Carpa	13524	Carpa tipo hangar de 10 mts x 15 mts x 2,5 mt	tangible	La estructura de la carpa está deformada no es estable y adicionalmente la parte textil presenta perforaciones y deterioro general	Contrato de aprovechamiento	1-6-37-07-11
2	Carpa	13525	Carpa tipo hangar de 10 mts x 15 mts x 2,5 mt	tangible	La estructura de la carpa está deformada no es estable y adicionalmente la parte textil presenta perforaciones y deterioro general	Contrato de aprovechamiento	1-6-37-07-11
3	Computadores, servidores e impresoras	10287	Cpu dell optiplex 755 small form factor, procesado	tangible	Tiene fallas en las BIOS, la pila descargada y no arranca el sistema operativo. El equipo es obsoleto. El equipo tiene como adicional la fuente de alimentación, mouse, teclado Dell, pantalla Dell. Se recomienda dar de baja.	Raee	8-3-44-04-01
4	Computadores, servidores e impresoras	10318	Monitor Dell lcd de 20 modelo e207wfp	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso, pero debido que ya tiene más de 16 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 16 años.	Raee	8-3-44-04-01
5	Computadores, servidores e impresoras	10339	Monitor Dell lcd de 20 modelo e207wfp	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso, pero debido que ya tiene más de 16 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 16 años.	Raee	8-3-44-04-01
6	Computadores, servidores e impresoras	11849	Monitor Dell de 20 pulgadas lcd VGA	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta.	Raee	8-3-44-04-01
7	Computadores,	11856	Monitor Dell de 20	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	servidores e impresoras		pulgadas lcd VGA		que ya tiene más de 15 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 16 años.		
8	Computadores, servidores e impresoras	11925	Cpu Dell optiplex 760 ultra delgada, procesador int	tangible	El equipo se encuentra en mal estado ya que tiene piezas faltantes (fuente de poder, memorias, lector dvd) y debido a que tiene 7 años de uso debe ser aloe baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 7 años.	Raee	1-6-37-10-02
9	Computadores, servidores e impresoras	11934	Monitor Dell lcd de 20 modelo e207wfp	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 15 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 16 años.	Raee	8-3-44-04-01
10	Computadores, servidores e impresoras	12974	Monitor Dell 22"	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 14 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 15 años.	Raee	8-3-44-04-01
11	Computadores, servidores e impresoras	13352	Cpu Dell optiplex 760 usff	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	8-3-44-04-01
12	Computadores, servidores e impresoras	13373	Monitor precision t7500 Dell	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 12 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	1-6-37-10-02
13	Computadores, servidores e impresoras	14094	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 12 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	8-3-44-04-01
14	Computadores, servidores e impresoras	14097	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 13 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 15 años.	Raee	8-3-44-04-01
15	Computadores, servidores e impresoras	14098	Computador (cpu) de escritorio Dell optiplex 390	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 12 años.	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
16	Computadores, servidores e Impresoras	14101	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 11 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	8-3-44-04-01
17	Computadores, servidores e Impresoras	14104	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 13 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 15 años.	Raee	8-3-44-04-01
18	Computadores, servidores e Impresoras	14123	Monitor Dell 19"	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 13 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 16 años.	Raee	8-3-44-04-01
19	Computadores, servidores e Impresoras	14124	Estación de trabajo Dell precision T7500	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 15 años.	Raee	1-6-37-10-02
20	Computadores, servidores e Impresoras	14126	Cpu estación de trabajo tipo rack	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 13 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta.	Raee	8-3-44-04-01
21	Computadores, servidores e Impresoras	14134	Impresora portátil canon pixma ip100 incluye kit de batería recargable	tangible	El equipo no cuenta con cargador y debido a que tiene 13 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que se encuentra en el mercado hace 16 años por ende no cuenta ni con soporte ni consumibles en el mercado.	Raee	8-3-44-04-01
22	Computadores, servidores e Impresoras	14136	Impresora portátil canon pixma ip100 incluye kit de batería recargable	tangible	El equipo no cuenta con cargador y debido a que tiene 13 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que se encuentra en el mercado hace 16 años por ende no cuenta ni con soporte ni consumibles en el mercado.	Raee	8-3-44-04-01
23	Computadores, servidores e Impresoras	14139	Impresora portátil canon pixma ip100 incluye kit de batería recargable	tangible	El equipo no cuenta con cargador y debido a que tiene 13 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que se encuentra en el mercado hace 16 años por ende no cuenta ni con soporte ni consumibles en el mercado.	Raee	8-3-44-04-01
24	Computadores, servidores e Impresoras	14145	Scanner cama plana hp scanjet Enterprise 7500	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 10 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					de piezas de repuesto para su mantenimiento, Incapacidad para procesar documentos de manera eficiente, compatibilidad con formatos de archivos modernos y vulnerabilidad y fallos y errores.		
25	Computadores, servidores e impresoras	14645	Monitor Industrial 46 plasma 136,3x768	tangible	El equipo no prende, no recibe energía, falla catastrófica.	Raee	1-6-37-10-02
26	Computadores, servidores e impresoras	14647	Monitor Industrial 46 plasma 136,3x768	tangible	El equipo presenta falla total, no da imagen.	Raee	1-6-37-10-02
27	Computadores, servidores e impresoras	14648	Monitor Industrial 48 plasma 136,3x768	tangible	La pantalla no prende, tiene rayada la pantalla, falla total.	Raee	1-6-37-10-02
28	Computadores, servidores e impresoras	14657	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 13 años.	Raee	8-3-44-04-01
29	Computadores, servidores e impresoras	14661	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 13 años.	Raee	8-3-44-04-01
30	Computadores, servidores e impresoras	14662	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 12 años.	Raee	8-3-44-04-01
31	Computadores, servidores e impresoras	14665	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 12 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	8-3-44-04-01
32	Computadores, servidores e impresoras	14668	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 13 años.	Raee	8-3-44-04-01
33	Computadores, servidores e impresoras	14689	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 13 años.	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
34	Computadores, servidores e impresoras	14699	portátil	tangible	El equipo ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 11 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	1-6-37-10-02
35	Computadores, servidores e impresoras	14705	Escáner hp scanjet 7500 serie sg2bf41013	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 10 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento, incapacidad para procesar documentos de manera eficiente, Incompatibilidad con formatos de archivos modernos y vulnerabilidad y fallos y errores.	Raee	8-3-44-04-01
36	Computadores, servidores e impresoras	14706	Escáner hp scanjet 7500 serie sg2bg41009	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 10 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento, incapacidad para procesar documentos de manera eficiente, Incompatibilidad con formatos de archivos modernos y vulnerabilidad y fallos y errores.	Raee	8-3-44-04-01
37	Computadores, servidores e impresoras	14812	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 12 años.	Raee	1-6-37-10-02
38	Computadores, servidores e impresoras	14815	Computador de escritorio	tangible	El equipo cuenta con más de 11 años por lo cual debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y ya se encuentra totalmente depreciado, este elemento está categorizado como tecnología obsoleta y por ende no cuenta con soporte.	Raee	1-6-37-10-02
39	Computadores, servidores e impresoras	14816	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 12 años.	Raee	1-6-37-10-02
40	Computadores, servidores e impresoras	14818	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 12 años.	Raee	1-6-37-10-02
41	Computadores, servidores e impresoras	14823	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 12 años.	Raee	1-6-37-10-02

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
42	Computadores, servidores e impresoras	14830	Computador de escritorio	tangible	El computador de escritorio Lenovo, no cuenta con garantía, el procesador está discontinuado por el fabricante, no posee soporte ni cambio de partes, presentando obsolescencia tecnológica e inconsistencia en el rendimiento del sistema operativo, sus características no son adecuadas para el correcto funcionamiento de las actividades y aplicaciones de la entidad, se realizaron ajustes de rendimiento y mantenimiento lógico.	Raee	1-6-37-10-02
43	Computadores, servidores e impresoras	15612	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 11 años.	Raee	1-6-37-10-02
44	Computadores, servidores e impresoras	15614	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 10 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 11 años.	Raee	1-6-37-10-02
45	Computadores, servidores e impresoras	16422	Impresora	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 10 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento, incapacidad para procesar documentos de manera eficiente, incompatibilidad con formatos de archivos modernos y vulnerabilidad y fallos y errores.	Raee	8-3-44-04-01
46	Computadores, servidores e impresoras	16423	Impresora	tangible	El equipo debido a que tiene 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que se encuentra en el mercado hace 16 años por ende no cuenta ni con soporte ni consumibles en el mercado.	Raee	8-3-44-04-01
47	Computadores, servidores e impresoras	16427	Scanner cama plana hp scanjet Enterprise 7500	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 10 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento, incapacidad para procesar documentos de manera eficiente, incompatibilidad con formatos de archivos modernos y vulnerabilidad y fallos y errores.	Raee	1-6-37-10-02
48	Computadores, servidores e impresoras	16432	Computador (cpu, monitor, tecla)	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 9 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	1-6-37-10-02
49	Computadores, servidores	16440	Computador (cpu, monitor, tecla)	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los	Raee	1-6-37-10-02

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	Impresoras				requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.		
50	Computadores, servidores e impresoras	16450	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.	Raee	1-6-37-10-02
51	Computadores, servidores e impresoras	16451	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.	Raee	1-6-37-10-02
52	Computadores, servidores e impresoras	16457	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	Se revisa el equipo a detalle y presenta obsolescencia tecnológica para los aplicativos actuales de la entidad por consiguiente debe ser dado de baja.	Raee	1-6-37-10-02
53	Computadores, servidores e impresoras	16458	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.	Raee	1-6-37-10-02
54	Computadores, servidores e impresoras	16462	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.	Raee	1-6-37-10-02
55	Computadores, servidores e impresoras	16464	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo presenta falla en la fuente de poder por consiguiente se emitirá concepto para baja.	Raee	1-6-37-10-02
56	Computadores, servidores e impresoras	16466	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.	Raee	1-6-37-10-02
57	Computadores, servidores e impresoras	16475	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.	Raee	1-6-37-10-02
58	Computadores, servidores e impresoras	16476	Computador (cpu, monitor, tecla	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología	Raee	1-6-37-10-02

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.		
59	Computadores, servidores e impresoras	16485	Computador portátil	langible	El equipo ya tiene más de 9 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 11 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
60	Computadores, servidores e impresoras	16467	Computador portátil	langible	El equipo ya tiene más de 9 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 11 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
61	Computadores, servidores e impresoras	16847	Monitor hp c9e49aa	langible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 10 años.	Raee	8-3-44-04-01
62	Computadores, servidores e impresoras	16887	Video beam	langible	El equipo debido a que tiene 9 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que se encuentra en el mercado hace 10 años por ende no cuenta con soporte.	Raee	1-6-37-07-22
63	Computadores, servidores e impresoras	16897	Escáner hp scanjet 7500 serie sg2bg41009	langible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 9 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento, incapacidad para procesar documentos de manera eficiente, incompatibilidad con formatos de archivos modernos y vulnerabilidad y fallos y errores.	Raee	1-6-37-10-02
64	Computadores, servidores e impresoras	17506	Scanner kodak modelo i2900	langible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 9 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento, incapacidad para procesar documentos de manera eficiente, incompatibilidad con formatos de archivos modernos y vulnerabilidad y fallos y errores.	Raee	1-6-37-10-02
65	Computadores, servidores e impresoras	18513	Computador de escritorio	langible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 8 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	1-6-37-10-02
66	Computadores, servidores e impresoras	18517	Computador de escritorio	langible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 7 años.	Raee	1-6-37-10-02

Kl	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
67	Computadores, servidores e impresoras	18549	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	1-6-37-10-02
68	Computadores, servidores e impresoras	18550	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 7 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	1-6-37-10-02
69	Computadores, servidores e impresoras	18556	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta corto en la banda lo que impide su funcionamiento.	Raee	1-6-37-10-02
70	Computadores, servidores e impresoras	18560	Computador de escritorio	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 11 años.	Raee	1-6-37-10-02
71	Computadores, servidores e impresoras	18576	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 7 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	1-6-37-10-02
72	Computadores, servidores e impresoras	18587	Computador portátil	tangible	El equipo tiene daño en la banda y no enciende debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 11 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	1-6-37-10-02
73	Computadores, servidores e impresoras	18648	Monitor Dell 22"	tangible	El equipo físicamente presenta el desgaste general por el tiempo de uso pero debido que ya tiene más de 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 13 años.	Raee	8-3-44-04-01
74	Computadores, servidores e impresoras	18710	Computador portátil	tangible	El equipo ya tiene más de 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 11 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
75	Computadores, servidores e impresoras	18711	Computador portátil	tangible	El equipo ya tiene más de 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 11 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
76	Computadores, servidores	18712	Computador portátil	tangible	El equipo ya tiene más de 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	Impresoras				tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 11 años, por ende ya no cuenta con soporte.		
77	Computadores, servidores e impresoras	21108	Computador de escritorio	tangible	El equipo presenta una obsolescencia tecnológica evidente debido a su uso. Producto de 9 años de antigüedad. Tras un análisis exhaustivo del mercado, se ha confirmado que ya no existe soporte técnico para el sistema operativo ni disponibilidad de piezas de repuesto para su mantenimiento.	Raee	1-6-37-10-02
78	Electrónicos	3228	Radio modem Marca tele design system, inc.ref: ts40	tangible	No se logra establecer enlaces de telecomunicaciones, se intentó en repetidas veces conectarse a la interfaz del radio sin embargo no es posible ya que presenta un bloqueo continuo en todo el sistema. Las tarjetas electrónicas físicamente se ven en buen estado, sin embargo, es del modem que está presentando problemas. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir repuestos para reemplazar las piezas dañadas.	Raee	8-3-44-04-01
79	Electrónicos	3232	Radio modem Marca tele design system, inc.ref: ts40	tangible	Los enlaces que establece son intermitentes, se realizó una prueba de diagnóstico y sistema no fue capaz de realizarlo, se le recargó firmware y se parametrizó nuevamente, se hicieron pruebas y el diagnóstico volvió a fallar, las tarjetas electrónicas físicamente se ven bien, sin embargo es la del modem que está presentando problemas. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir repuestos para reemplazar las piezas dañadas.	Raee	8-3-44-04-01
80	Electrónicos	3238	Radio modem Marca tele design system, inc.ref: ts40	tangible	Los enlaces que establece son intermitentes, se realizó una prueba de diagnóstico y sistema no fue capaz de realizarlo, se le recargó firmware y se parametrizó nuevamente, se hicieron pruebas y el diagnóstico volvió a fallar, las tarjetas electrónicas físicamente se ven bien, sin embargo es la del modem que está presentando problemas. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir repuestos para reemplazar las piezas dañadas.	Raee	8-3-44-04-01
81	Electrónicos	10541	Inclinómetro modelo 8350 geokon	tangible	No es posible conectarse al equipo ya que el catálogo que recibe las señales no funciona es obsoleto y el software de gestión no carga en sistemas operativos modernos. Se recomienda dar de baja el equipo por no tener funcionalidad que permita su manejo y conectividad.	Raee	1-6-37-10-01
82	Electrónicos	10542	Single-channel datalogger model 8001 (tc-1) geokon	tangible	Equipo obsoleto, el software para conectarse al catálogo no se puede instalar en sistemas operativos actuales, no fue posible una conexión exitosa con el equipo. Este equipo está diseñado para el inclinómetro de cuerda vibrante que ya no tiene vida útil y es necesario dar de baja.	Raee	8-3-44-04-01
83	Electrónicos	10683	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
84	Electrónicos	10685	Sistema de iluminación	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
			eléctrica portátil		de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.		
85	Electrónicos	10687	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
86	Electrónicos	10689	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
87	Electrónicos	10690	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
88	Electrónicos	10692	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
89	Electrónicos	10693	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
90	Electrónicos	10697	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
91	Electrónicos	10699	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
92	Electrónicos	10700	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del sistema de iluminación no recibe carga, así mismo requiere un mantenimiento general de su sistema eléctrico y cambio en varias de sus partes contempladas en el mantenimiento correctivo.	Raee	8-3-44-04-01
93	Electrónicos	10701	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja, no recibe carga y presenta soporte roto, además de cables de conexión de rotos.	Raee	8-3-44-04-01
94	Electrónicos	10798	Sistema de sensores de nivel	tangible	Físicamente el equipo no presenta novedades solo desgaste por el tiempo de uso que estuvo a la intemperie no funciona correctamente y genera lecturas erróneas y no confiables.	Raee	1-8-37-10-01
95	Electrónicos	11081	Navegador gps marca garmin etrex venture ref: 010-	tangible	El equipo tiene más de 16 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 18 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
96	Electrónicos	11097	Navegador gps marca garmin etrex	tangible	El equipo tiene más de 16 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación y está	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
			venture ref: 010-		categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 18 años, por ende ya no cuenta con soporte.		
97	Electrónicos	11099	Navegador gps marca garmin etrex venture ref: 010-	tangible	El equipo tiene más de 16 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 18 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
98	Electrónicos	11558	Radio modem digital telemetría 403/419 mhz	tangible	Establece enlaces, sin embargo, no se observa que transmita la Información del equipo local, se le hicieron varias pruebas y se confirma que tiene problemas en la tarjeta del modem ya que por medio del aplicativo aire se observa que recibe tramas de datos, pero no tiene la capacidad de enviarlas. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir repuestos para reemplazar los elementos dañados.	Raee	8-3-44-04-01
99	Electrónicos	11561	Radio modem digital telemetría 403/419 mhz	tangible	Los enlaces que establece son intermitentes, se le recargo el firmware y se parametrizo nuevamente, se hicieron pruebas y el diagnóstico volvió a fallar, las tarjetas electrónicas físicamente se ven en buen estado sin embargo, es la del modem que está presentando problemas. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir repuestos para reemplazar los elementos dañados.	Raee	8-3-44-04-01
100	Electrónicos	11662	Equipo de aire acondicionado o tipo mini split modelo	tangible	Se evidencio que el equipo se encuentra en malas condiciones, no tiene todas las partes y no es funcional.	Raee	1-6-37-07-11
101	Electrónicos	11693	Radio portátil dgp 4150 vhf 5w no display	tangible	El radio de comunicaciones se encuentra en estado inoperativo o malogrado, adicionalmente estos equipos tienen características técnicas deficientes en comparación de los equipos actuales es decir que se encuentren obsoletos y en incapacidad para dar soporte a los procesos actuales de la entidad.	Raee	8-3-44-04-01
102	Electrónicos	11741	Cámara digital marca Sony modelo w320	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y esta categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 15 años, por ende, no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
103	Electrónicos	11866	Radio modem digital telemetría 403/419 mhz	tangible	Físicamente el radio presenta deterioro normal del uso, presenta fallas en la data por 1, genera intermitencias en la comunicación con el Datalogger, acelerógrafo o pc, tiene frecuentes bloqueos en su interfaz serial generando la no conexión con el equipo. No cuenta con la disponibilidad de repuestos para su ajuste, se determina que se debe dar de baja por falta de la tarjeta electrónica correspondiente de la interfaz de datos.	Raee	1-6-37-10-01
104	Electrónicos	11870	Radio modem digital telemetría 403/419 mhz	tangible	Físicamente el radio presenta deterioro normal del uso, presenta fallas en la data por 1, genera intermitencias en la comunicación con el Datalogger, acelerógrafo o pc, tiene frecuentes bloqueos en su interfaz serial generando la no conexión con el equipo. No cuenta con la disponibilidad de repuestos para su	Raee	1-6-37-10-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					ajuste, se determina que se debe dar de baja por falta de la tarjeta electrónica correspondiente de la interfaz de datos.		
105	Electrónicos	12810	Datalogger rtu marca motorola ace 3600	tangible	Dos de los módulos de la rtu presentan daño, se evidencia que sufrieron de un corto, se encuentran varios componentes electrónicos superficiales quemados, al igual se observan caminos de la tarjeta electrónica levantados por sobre corriente. No es posible reprogramarlas y no se pueden identificar la referencia de los componentes electrónicos quemados para su cambio, así que se recomienda dar de baja el equipo con la totalidad de sus módulos.	Raee	1-8-37-10-01
106	Electrónicos	12812	Radio de comunicaciones em200 para trabajo con rtu	tangible	El radio presenta falla al momento de transmitir los datos, se observa que en la etapa de recepción funciona correctamente sin embargo, al momento de él envío de las tramas de los registros de la rtu no se ve actividad en el equipo, se le recargan parámetros, se le revisa el conector de la antena y los componentes electrónicos que por ser del montaje superficial no se logra establecer lo que está en falla. Se recomienda dar de baja el equipo.	Raee	8-3-44-04-01
107	Electrónicos	12975	Disco duro externo 1tb	tangible	El disco duro se encuentra en mal estado y no es posible su uso, esto debido a que no enciende por un daño en la board del disco, por lo cual no puede ser reconocido por el computador y no cuenta con cable de datos	Raee	8-3-44-04-01
108	Electrónicos	13076	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	Se recomienda su baja ya que el sistema de iluminación no recibe carga y las bombillas no encienden se realiza prueba con la batería de otro equipo y se ratifica que el equipo no funciona.	Raee	8-3-44-04-01
109	Electrónicos	13079	Sistema de iluminación eléctrica portátil	tangible	La batería del sistema de iluminación no recibe carga y las lámparas no encienden y el valor del mantenimiento supera el 60% del valor del elemento.	Raee	1-8-37-07-11
110	Electrónicos	13236	Radio modem digital telemetría 403/419 mhz	tangible	El radio presenta bloqueo constante, trabaja un par de horas y deja de transmitir la información, se le realizó el respectivo diagnóstico y el resultado fue normal, físicamente el equipo no presenta golpes, se determina falla en la tarjeta electrónica del modem. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir repuestos.	Raee	8-3-44-04-01
111	Electrónicos	13595	Cámara digital marca Sony modelo w320	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 7 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 13 años, por ende no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
112	Electrónicos	14154	Cargador automático de baterías con pwm 12v de 10 a 80 amp	tangible	El equipo no carga las baterías, se evidencio la tarjeta electrónica y se evidencio daño en la etapa de potencia de salida, en donde se ven componentes quemados. Se recomienda dar de baja.	Raee	8-3-44-04-01
113	Electrónicos	14155	Cargador automático de baterías	tangible	El equipo no carga las baterías, se evidencio la tarjeta electrónica y se evidencio daño en la etapa de potencia de salida, en donde se ven componentes quemados. Se recomienda dar de baja.	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
114	Electrónicos	14156	Cargador automático de baterías	tangible	El equipo no carga las baterías, se evidencio la tarjeta electrónica y se evidenció daño en la etapa de potencia de salida, en donde se ven componentes quemados. Se recomienda dar de baja.	Raee	8-3-44-04-01
115	Electrónicos	14784	Disco duro 2 tb 3.5	tangible	El disco duro se encuentra en mal estado y no es posible su uso, esto debido a que no enciende por un daño en la board del disco, por lo cual no puede ser reconocido por el computador y no cuenta con carcasa ni cable de datos	Raee	8-3-44-04-01
116	Electrónicos	14785	Disco duro 2 tb 3.5	tangible	El disco duro se encuentra en mal estado y no es posible su uso, esto debido a que no enciende por un daño en la board del disco, por lo cual no puede ser reconocido por el computador.	Raee	8-3-44-04-01
117	Electrónicos	14836	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 12 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
118	Electrónicos	14845	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 12 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
119	Electrónicos	14846	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 11 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 12 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
120	Electrónicos	16158	Disco duro externo de 4 tb	tangible	Después de realizar las validaciones, se puede determinar que el disco presenta fallos de lectura. Se conecta al pc y no da respuesta, en ocasiones bloquea el equipo, se conecta con otro cable de datos y tampoco funciona. Se procede a deslpar el disco duro y se prueban otros discos duros con la caja de lectura y funcionan correctamente, se prueba conectando el disco duro directamente a la cpu mediante cables sata y no lee el disco duro.	Raee	8-3-44-04-01
121	Electrónicos	16169	Acces point pmp 450	tangible	El radio dejó de funcionar por una descarga atmosférica, el cargador (fuente) proporciona la tensión necesaria para su funcionamiento, sin embargo, el equipo no enciende, se revisó la tarjeta electrónica y no se evidencia daño físico en sus componentes, se observa que el transformador (an 10/100/1000 base-t, no genera salida electrónica para el funcionamiento del sistema. Por su vida útil y la dificultad de encontrar en el mercado los componentes dañados se establece que se debe dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01
122	Electrónicos	16174	Reflector de señal pmp 450 conectorice	tangible	Se filtró humedad al interior de la antena y con este daño los conectores y la baqueta que contiene las conexiones. Se recomienda dar de baja este elemento.	Raee	8-3-44-04-01
123	Electrónicos	16188	Disco duro externo de 4 tb	tangible	El disco duro se encuentra en mal estado y no es posible su uso, esto debido a que sectores dañados que impiden la lectura del	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					disco por lo cual no puede ser reconocido por el computador.		
124	Electrónicos	16278	Cartelera digital de 42"	tangible	Una vez realizado el diagnóstico del televisor marca Ig presenta fallo en las lámparas haciendo que no se vea clara la imagen y presente parpadeos.	Raee	1-6-37-07-22
125	Electrónicos	16321	Conectores pmp 450 access point serie 6069pnogw9	tangible	El radio presenta deterioro normal por estar a la Intemperie. Se realizó revisión de los parámetros por medio de la interfaz web, se hizo pruebas en campo reemplazando el equipo operativo y observó intermitencia con la conectividad con los diferentes sm, cuando estaba operativo presentaba bloqueos frecuentes. El equipo representa altos costos operativos por las continuas fallas.	Raee	1-6-37-10-01
126	Electrónicos	16834	Radio teledesign ta4000	tangible	Los enlaces que establece son intermitentes, se le realizó pruebas de diagnóstico y el sistema no fue capaz de realizarlo, se le recargo el firmware y se parametrizo nuevamente se hicieron pruebas y el diagnóstico volvió a fallar, las tarjetas electrónicas físicamente se ven en buen estado, sin embargo, es la del modem que está presentando problemas. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir repuestos para reemplazar los elementos dañados.	Raee	1-6-37-10-01
127	Electrónicos	17016	Altavoz cabina activa de 15", 2 vías potencia 400w rms, 800 programable	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.	Raee	8-3-44-04-01
128	Electrónicos	17017	Altavoz cabina activa de 15", 2 vías potencia 400w rms, 800 programable	tangible	El equipo se destapa y se hace revisión, se hace diagnóstico y la fuente del equipo sufrió daños y ya no funciona	Raee	8-3-44-04-01
129	Electrónicos	17018	Altavoz bajo activa de 18", 500w rms, resp. 35hz-250hz caja en abedul	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.	Raee	1-6-37-07-22
130	Electrónicos	17019	Mezclador 6 entradas con 2 buses, pre amp de mic.xenyx - eq británicos - usb interf	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.	Raee	8-3-44-04-01
131	Electrónicos	17020	Ecualizador con salida subwoofer	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.	Raee	8-3-44-04-01
132	Electrónicos	17021	Micrófono Inalámbrico	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
			empore sound jp 61		antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.		
133	Electrónicos	17022	Micrófono inalámbrico empore sound jp 61	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.	Raee	8-3-44-04-01
134	Electrónicos	17023	Micrófono inalámbrico vocal doble de mano uhf alcance de transmisión, display empire sound es 8002	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.	Raee	8-3-44-04-01
135	Electrónicos	17024	Micrófono inalámbrico vocal doble de mano uhf alcance de transmisión, display empire sound es 8002	tangible	El equipo presenta obsolescencia tecnológica, el equipo tiene 9 años de antigüedad y uso, debido a su obsolescencia tecnológica, será retirado del servicio, su capacidad para mantenerse al día con los avances actuales de tecnología de audio lo hace inadecuado para las necesidades operativas.	Raee	8-3-44-04-01
136	Electrónicos	17272	Equipo pmp 450 acces point y un suscriber module-componentes	tangible	Equipo quemado por una descarga atmosférica, se observan varios componentes electrónicos dañados, se considera como irreparable el equipo. Se recomienda dar de baja.	Raee	1-8-37-10-01
137	Electrónicos	17306	Equipo de teléfono celular huawei	tangible	El equipo se encuentra en mal estado, pero debido que ya tiene más de 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 9 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
138	Electrónicos	17314	Equipo de teléfono celular huawei	tangible	El equipo se encuentra en mal estado ya que tiene la pantalla rota pero debido que ya tiene más de 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 9 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
139	Electrónicos	17319	Equipo de teléfono celular huawei	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 9 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
140	Electrónicos	17339	Equipo de teléfono celular huawei	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					mercado hace más de 9 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.		
141	Electrónicos	17464	Cámara digital Sony 20, 1 mp negra dsc-w830	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 10 años, por ende no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
142	Electrónicos	17465	Cámara digital Sony 20, 1 mp negra dsc-w830	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 10 años, por ende no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
143	Electrónicos	17471	Cámara digital Sony 20, 1 mp negra dsc-w830	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 10 años, por ende no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
144	Electrónicos	17477	Video proyector Epson powerlite x27	tangible	El equipo debido a que tiene 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que se encuentra en el mercado hace 10 años por ende no cuenta con soporte.	Raee	1-6-37-10-02
145	Electrónicos	17485	Cámara Sony dsc-w800 incluye cargador 8gb	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 10 años, por ende no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
146	Electrónicos	17487	Tablet apple mini 2/32 gb	tangible	El equipo presenta un bloqueo de iCloud y debido a que ya tiene 8 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y esta está categorizado como tecnología obsoleta ya que está en el mercado hace 11 años y no cuenta con cargador.	Raee	8-3-44-04-01
147	Electrónicos	17534	Voice channel booster card cc83	tangible	Se procede a realizar concepto de baja, debido a que componía planta telefónica de placa 12030 que fue desmontada por el proveedor Ingeniería y telecomunicaciones de Colombia realizó el desmontaje de la central telefónica osbiz x8 por los siguientes motivos:	Raee	1-6-37-10-01
148	Electrónicos	17989	Radio pmp450 connectorize d wideband access point	tangible	El equipo recibió una descarga atmosférica, no enciende, por lo tanto, no responde a la interfaz web y no es posible establecer enlaces de telecomunicaciones con el equipo, se revisó intermitentemente y varios de los componentes electrónicos están con daño. Se recomienda dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01
148	Electrónicos	17991	Radio pmp450 connectorize d wideband access point	tangible	El equipo recibió una descarga atmosférica, no enciende, por lo tanto, no responde a la interfaz web y no es posible establecer enlaces de telecomunicaciones con el equipo, se revisó intermitentemente y varios de los componentes electrónicos están con daño. Se recomienda dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
150	Electrónicos	18045	Switch gigabit - 8 puertos	tangible	Una descarga atmosférica dañó el equipo así presenta daño en diferentes componentes electrónicos, el equipo enciende, pero no detecta los equipos conectados. Se recomienda dar de baja el equipo.	Raee	8-3-44-04-01
151	Electrónicos	18491	Lector biométrico de huellas	tangible	Se procede a realizar concepto de baja para el lector biométrico debido a obsolescencia tecnológica.	Raee	1-6-37-10-02
152	Electrónicos	18494	Lector biométrico usb para enrolamiento	tangible	Se procede a realizar concepto de baja para el lector biométrico debido a obsolescencia tecnológica.	Raee	8-3-44-04-01
153	Electrónicos	21222	Radio modem	tangible	Los enlaces que establece son intermitentes, se le realizó una prueba de diagnóstico y el sistema no fue capaz de realizarlo, se le recargó firmware y se parametrizó nuevamente, se hicieron pruebas y el diagnóstico volvió a fallar, las tarjetas electrónicas físicamente se ven en buen estado, sin embargo, es la del modem que está presentando problemas. Se recomienda dar de baja ya que no se pueden conseguir los repuestos para reemplazar los elementos dañados.	Raee	1-6-37-10-01
154	Electrónicos	21253	Switch capa 3 (24 puertos para rack) gige	tangible	Se revisó historial de fallos y se observa que el funcionamiento se fue degradando iniciando con fallas de diferentes puertos ethernet hasta el bloqueo total del equipo y aunque enciende, no logra establecer conexión con la interfaz web de gestión, se le conectan diferentes equipos a los puertos y no se ve actividad en los mismos, las fallas fueron producidas por descargas atmosféricas por lo tanto varios de los componentes electrónicos de la placa principal están en daño. Se recomienda dar de baja el equipo.	Raee	1-6-37-10-01
155	Electrónicos	21273	Disco duro externo de 4 tb	tangible	El disco duro se encuentra en mal estado y no es posible su uso, esto debido a que sectores dañados que impiden la lectura del disco por lo cual no puede ser reconocido por el computador.	Raee	8-3-44-04-01
156	Electrónicos	21274	Disco duro externo de 4 tb	tangible	Después de realizar validaciones, se puede determinar que el disco presenta fallos de lectura. Se conecta con otro cable de datos, se procede a destapar el disco duro y se evidencia que hay un daño en el puerto de conexión.	Raee	8-3-44-04-01
157	Electrónicos	21440	Sensor de temperatura y humedad relativa	tangible	El sensor presenta valores de temperatura anómalos, se observa que en diferentes momentos del día muestra un valor muy alto o muy bajo de temperatura, dichos valores se presentan en saltos de un minuto a otro, así que las lecturas no son confiables, aunque está alimentado electrónicamente, los sensores no presentan daño físico. No es posible revisar el traductor ya que viene sellado con una resina que no permite acceder a los componentes electrónicos, se recomienda dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01
158	Electrónicos	21442	Sensor de temperatura y humedad relativa	tangible	Se verificó la operatividad del sensor de temperatura del aire para exteriores, se observa que la temperatura externa presenta valores picos de 30° cuando el valor real es mucho más bajo. Se pudo observar dicho comportamiento iniciando con valores normales de 20° y salida de tensión eléctrica equivalente según hoja de	Raee	1-6-37-10-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					calibración, posteriormente incrementó hasta 28° con su salida correspondiente de tensión, no es posible revisar el traductor ya que viene sellado con una resina que no permite acceder a los componentes electrónicos, se recomienda dar de baja.		
159	Electrónicos	21443	Sensor de temperatura y humedad relativa	tangible	El sensor presenta valores de temperatura anómalos, se observa que en diferentes momentos del día muestra un valor muy alto o muy bajo de temperatura, dichos valores se presentan en saltos de un minuto a otro, así que las lecturas no son confiables, aunque está alimentado electrónicamente, los sensores no presentan daño físico. No es posible revisar el traductor ya que viene sellado con una resina que no permite acceder a los componentes electrónicos, se recomienda dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01
160	Electrónicos	21444	Sensor de temperatura y humedad relativa	tangible	El sensor no responde, no genera señales de salida, aunque está alimentado electrónicamente, el sensor de temperatura no presenta daño físico a diferencia del sensor de humedad relativa que se ve abierto la cápsula que contiene el elemento. No es posible revisar el traductor ya que viene sellado con una resina que no permite acceder a los componentes electrónicos, se recomienda dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01
161	Electrónicos	21445	Sensor de temperatura y humedad relativa	tangible	El sensor no responde, no genera señales de salida, aunque está alimentado electrónicamente, el sensor de temperatura no presenta daño físico a diferencia del sensor de humedad relativa que se ve abierto la cápsula que contiene el elemento. No es posible revisar el traductor ya que viene sellado con una resina que no permite acceder a los componentes electrónicos, se recomienda dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01
162	Electrónicos	21522	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y esta está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
163	Electrónicos	21524	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
164	Electrónicos	21526	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
165	Electrónicos	21529	Tablet	tangible	El equipo se encuentra con daños en la pantalla además ya tiene más de 7 años de uso debe ser dado de baja ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que están en el mercado desde hace 7 años, por ende ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
166	Electrónicos	21530	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.		
167	Electrónicos	21531	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
168	Electrónicos	21532	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
169	Electrónicos	21534	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 2 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
170	Electrónicos	21540	Tablet	tangible	La Tablet presenta un problema en una parte de la pantalla, no funciona el táctil. Previamente al contratista se le realizó cambio de la Tablet.	Raee	8-3-44-04-01
171	Electrónicos	21541	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
172	Electrónicos	21543	Tablet	tangible	Se realizan validaciones y la Tablet tiene rota una parte de la pantalla que impide su correcto funcionamiento, no funciona el táctil y presenta falla en la batería.	Raee	8-3-44-04-01
173	Electrónicos	21549	Tablet	tangible	El equipo ya tiene más de 6 años de uso y debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y este está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado desde hace 7 años, por ende, ya no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
174	Electrónicos	21611	Pluviómetro	tangible	Equipo con daño en la tarjeta electrónica por la humedad. Se recomienda dar de baja.	Raee	8-3-44-04-01
175	Electrónicos	21620	Pluviómetro	tangible	Equipo con daño en la tarjeta electrónica por la humedad. Se recomienda dar de baja.	Raee	8-3-44-04-01
176	Electrónicos	21682	Celular	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido qué ya tiene más de 6 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
177	Electrónicos	21833	Disco duro de 4tb	tangible	El disco duro se encuentra en mal estado y no es posible su uso, esto debido a que sectores dañados que impiden la lectura del disco por lo cual no puede ser reconocido por el computador.	Raee	8-3-44-04-01
178	Electrónicos	22362	Celular	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 5 años de uso	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 6 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.		
179	Electrónicos	22730	Celular	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 8 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
180	Electrónicos	22766	Radio 5ghz pmp 450i connectorize d access point row co50045a001 a	tangible	El equipo recibió una descarga atmosférica, no enciende, por lo tanto, no responde la Interfaz web y no es posible establecer enlaces de telecomunicaciones con el equipo, se revisó intermitentemente y varios de los componentes electrónicos están con daño, se recomienda dar de baja.	Raee	1-6-37-10-01
181	Electrónicos	23186	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado ya que tiene la pantalla rota pero debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
182	Electrónicos	23188	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
183	Electrónicos	23193	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
184	Electrónicos	23200	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado, pero debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
185	Electrónicos	23204	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
186	Electrónicos	23209	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el	Raee	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.		
187	Electrónicos	23210	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
188	Electrónicos	23211	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
189	Electrónicos	23215	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
190	Electrónicos	23216	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado ya que tiene la pantalla rota pero debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
191	Electrónicos	23217	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
192	Electrónicos	23219	Teléfono celular con línea telefónica (simcard)	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 4 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
193	Electrónicos	23241	Cable serial acceso remoto acelerógrafo	tangible	El cable no presenta deterioro físico, no funciona correctamente ya que se presenta intermitencia de los datos cuando se usa continuamente de este elemento	Raee	1-6-37-10-01
194	Electrónicos	23242	Cable serial acceso remoto acelerógrafo	tangible	El cable no presenta deterioro físico, no funciona correctamente ya que se presenta intermitencia de los datos cuando se usa continuamente de este elemento	Raee	1-6-37-10-01
195	Electrónicos	23243	Cable serial acceso remoto acelerógrafo	tangible	El cable no presenta deterioro físico, no funciona correctamente ya que se presenta intermitencia de los datos cuando se usa continuamente de este elemento	Raee	1-6-37-10-01
196	Electrónicos	23244	Cable serial acceso remoto acelerógrafo	tangible	El cable no presenta deterioro físico, no funciona correctamente ya que se presenta intermitencia de los datos cuando se usa continuamente de este elemento	Raee	1-6-37-10-01
197	Electrónicos	23245	Cable serial acceso	tangible	El cable no presenta deterioro físico, no funciona correctamente ya que se presenta	Raee	1-6-37-10-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
			remoto acelerógrafo		intermitencia de los datos cuando se usa continuamente de este elemento		
198	Electrónicos	23246	Cable serial acceso remoto acelerógrafo	tangible	El cable no presenta deterioro físico, no funciona correctamente ya que se presenta intermitencia de los datos cuando se usa continuamente de este elemento	Raee	1-6-37-10-01
199	Electrónicos	23272	Cámara digital Sony w800	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 10 años, por ende, no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
200	Electrónicos	23273	Cámara digital Sony w800	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 10 años, por ende, no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
201	Electrónicos	23274	Cámara digital Sony w800	tangible	El equipo se encuentra sin cargador y debido a que ya tiene más 4 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta. Ya que se encuentra en el mercado desde hace 10 años, por ende no cuenta con soporte.	Raee	8-3-44-04-01
202	Electrónicos	23388	Celular	tangible	El equipo se encuentra en mal estado y debido que ya tiene más de 3 años de uso debe ser dado de baja, ya que no cumple con los requisitos para la operación de la entidad y está categorizado como tecnología obsoleta, ya que está en el mercado hace más de 3 años y no cuenta con el cargador ni línea telefónica.	Raee	8-3-44-04-01
203	Elementos de protección personal	43	Casco petzl	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
204	Elementos de protección personal	44	Casco petzl	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
205	Elementos de protección personal	45	Casco petzl	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
208	Elementos de protección personal	47	Casco petzl	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
207	Elementos de protección personal	48	Casco petzl	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
208	Elementos de protección personal	49	Casco pelzi	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
209	Elementos de protección personal	3042	Arnés de cintura	tangible	El arnés presenta desgaste de la parte textil al igual que en las hebillas y argollas	Respel	8-3-44-04-01
210	Elementos de protección personal	3045	Arnés de cintura	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
211	Elementos de protección personal	3048	Arnés de cintura	tangible	El arnés presenta desgaste de la parte textil al igual que en las hebillas y argollas	Respel	8-3-44-04-01
212	Elementos de protección personal	3050	Arnés de cintura	tangible	El arnés presenta desgaste de la parte textil al igual que en las hebillas y argollas	Respel	8-3-44-04-01
213	Elementos de protección personal	5112	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
214	Elementos de protección personal	5113	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
215	Elementos de protección personal	5116	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
216	Elementos de protección personal	5117	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
217	Elementos de protección personal	5123	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
218	Elementos de protección personal	5124	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
219	Elementos de protección personal	5126	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
220	Elementos de	5128	Casco diseño compacto color blanco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	protección personal				de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.		
221	Elementos de protección personal	5702	Casco petzl	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
222	Elementos de protección personal	6862	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
223	Elementos de protección personal	6866	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
224	Elementos de protección personal	6875	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
225	Elementos de protección personal	6888	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
226	Elementos de protección personal	6909	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
227	Elementos de protección personal	6944	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
228	Elementos de protección personal	6981	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco no es adecuado para su uso por:	Respel	8-3-44-04-01
229	Elementos de protección personal	6966	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
230	Elementos de protección personal	6970	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
231	Elementos de protección personal	6983	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
232	Elementos de protección personal	8634	Trajes encapsulados	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	1-6-37-07-11
233	Elementos de protección personal	11984	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
234	Elementos de protección personal	11987	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
235	Elementos de protección personal	11988	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
236	Elementos de protección personal	11989	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
237	Elementos de protección personal	11990	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
238	Elementos de protección personal	11992	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
239	Elementos de protección personal	11993	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco no es adecuado para su uso por:	Respel	8-3-44-04-01
240	Elementos de protección personal	11994	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	La vida útil del casco se venció de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante (5 años) y no se evidencia que se encuentre certificado para su uso.	Respel	8-3-44-04-01
241	Elementos de protección personal	11996	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
242	Elementos de protección personal	11997	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco no es adecuado para su uso por:	Respel	8-3-44-04-01
243	Elementos de protección personal	11999	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
244	Elementos de	12000	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	protección personal				de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.		
245	Elementos de protección personal	12001	Casco tipo ingeniero en policarbonato	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
246	Elementos de protección personal	12012	Casco petzi	tangible	El casco no es adecuado para su uso por:	Respel	8-3-44-04-01
247	Elementos de protección personal	13011	Arnés para rescate marca petzi	tangible	Se recomienda su baja ya que en sus cintas Informativas se evidencia su fecha de fabricación 05/2011 y según concepto de fabricante el tiempo de vida útil del arnés es de 10 años, tiempo ya excedido	Respel	8-3-44-04-01
248	Elementos de protección personal	13015	Arnés para rescate marca petzi	tangible	Se recomienda su baja ya que en sus cintas Informativas se evidencia su fecha de fabricación 05/2011 y según concepto de fabricante el tiempo de vida útil del arnés es de 10 años, tiempo ya excedido	Respel	8-3-44-04-01
249	Elementos de protección personal	13018	Arnés para rescate marca petzi	tangible	Se recomienda su baja ya que en sus cintas Informativas se evidencia su fecha de fabricación 05/2011 y según concepto de fabricante el tiempo de vida útil del arnés es de 10 años, tiempo ya excedido	Respel	8-3-44-04-01
250	Elementos de protección personal	14444	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
251	Elementos de protección personal	14445	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
252	Elementos de protección personal	14446	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
253	Elementos de protección personal	14447	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
254	Elementos de protección personal	14448	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
255	Elementos de protección personal	14450	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
256	Elementos de protección personal	14451	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
					retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.		
257	Elementos de protección personal	14452	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
258	Elementos de protección personal	14453	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
259	Elementos de protección personal	14454	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
260	Elementos de protección personal	14455	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
261	Elementos de protección personal	14456	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
262	Elementos de protección personal	14457	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
263	Elementos de protección personal	14458	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
264	Elementos de protección personal	14459	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
265	Elementos de protección personal	14460	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
288	Elementos de protección personal	14461	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
267	Elementos de protección personal	14462	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
268	Elementos de protección personal	14463	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
269	Elementos de protección personal	14465	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
270	Elementos de protección personal	14466	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
271	Elementos de protección personal	14467	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
272	Elementos de protección personal	14468	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
273	Elementos de protección personal	14469	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
274	Elementos de protección personal	14470	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
275	Elementos de protección personal	14471	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
276	Elementos de protección personal	14472	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
277	Elementos de protección personal	14473	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
278	Elementos de protección personal	14474	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
279	Elementos de	14475	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	protección personal				de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.		
280	Elementos de protección personal	14476	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
281	Elementos de protección personal	14477	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
282	Elementos de protección personal	14478	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
283	Elementos de protección personal	14479	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
284	Elementos de protección personal	14480	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
285	Elementos de protección personal	14481	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
286	Elementos de protección personal	14482	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
287	Elementos de protección personal	14483	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
288	Elementos de protección personal	14484	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
289	Elementos de protección personal	14486	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
290	Elementos de protección personal	14488	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
281	Elementos de protección personal	14489	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
282	Elementos de protección personal	14490	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
283	Elementos de protección personal	14482	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
284	Elementos de protección personal	14483	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
295	Elementos de protección personal	14494	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
296	Elementos de protección personal	14495	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
297	Elementos de protección personal	14496	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
298	Elementos de protección personal	14487	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
299	Elementos de protección personal	14499	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
300	Elementos de protección personal	14503	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
301	Elementos de protección personal	14507	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
302	Elementos de	14509	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	protección personal				de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.		
303	Elementos de protección personal	14515	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
304	Elementos de protección personal	14516	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
305	Elementos de protección personal	14517	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
306	Elementos de protección personal	14518	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
307	Elementos de protección personal	14519	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
308	Elementos de protección personal	14520	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
309	Elementos de protección personal	14521	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
310	Elementos de protección personal	14522	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
311	Elementos de protección personal	14523	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
312	Elementos de protección personal	14524	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
313	Elementos de protección personal	14526	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
314	Elementos de protección personal	14527	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
315	Elementos de protección personal	14528	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
316	Elementos de protección personal	14529	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
317	Elementos de protección personal	14530	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
318	Elementos de protección personal	14532	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
319	Elementos de protección personal	14536	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
320	Elementos de protección personal	14537	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
321	Elementos de protección personal	14540	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
322	Elementos de protección personal	14541	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
323	Elementos de protección personal	14547	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
324	Elementos de protección personal	14556	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
325	Elementos de	14561	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
	protección personal				de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.		
326	Elementos de protección personal	15805	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
327	Elementos de protección personal	16193	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
328	Elementos de protección personal	17081	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
329	Elementos de protección personal	17082	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
330	Elementos de protección personal	17083	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
331	Elementos de protección personal	17085	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
332	Elementos de protección personal	17086	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
333	Elementos de protección personal	17087	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
334	Elementos de protección personal	17089	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
335	Elementos de protección personal	17090	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
336	Elementos de protección personal	17092	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
337	Elementos de protección personal	17093	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
338	Elementos de protección personal	17095	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
339	Elementos de protección personal	17098	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
340	Elementos de protección personal	17099	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
341	Elementos de protección personal	17100	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
342	Elementos de protección personal	17101	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	La vida útil del casco se venció de acuerdo con las recomendaciones dadas por el fabricante (5 años) y no se evidencia que se encuentre certificado para su uso.	Respel	8-3-44-04-01
343	Elementos de protección personal	17102	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
344	Elementos de protección personal	17103	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
345	Elementos de protección personal	17104	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
346	Elementos de protección personal	17106	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
347	Elementos de protección personal	17107	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
348	Elementos de protección personal	17108	Casco de seguridad con linterna y	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
			gafas de protección		retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.		
349	Elementos de protección personal	17109	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
350	Elementos de protección personal	17945	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
351	Elementos de protección personal	17946	Casco	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
352	Elementos de protección personal	17963	Casco para brigada peso 455g protección para trabajo en alturas	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario	Respel	8-3-44-04-01
353	Elementos de protección personal	21781	Casco a2 white advent helmet	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
354	Elementos de protección personal	22642	Bota de seguridad multipropósito	tangible	Las botas se encuentran rotas y el forro interior sucio y desgastado.	Respel	8-3-44-04-01
355	Elementos de protección personal	22647	Bota de seguridad multipropósito	tangible	Las botas se encuentran rotas y el forro interior sucio y desgastado.	Respel	8-3-44-04-01
356	Elementos de protección personal	22652	Bota de seguridad multipropósito	tangible	Las botas se encuentran rotas y el forro interior sucio y desgastado.	Respel	8-3-44-04-01
357	Elementos de protección personal	22653	Bota de seguridad multipropósito	tangible	Las botas se encuentran rotas y el forro interior sucio y desgastado.	Respel	8-3-44-04-01
358	Elementos de protección personal	22660	Bota de seguridad multipropósito	tangible	Las botas se encuentran rotas y el forro interior sucio y desgastado.	Respel	8-3-44-04-01
359	Elementos de protección personal	22666	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
360	Elementos de protección personal	22674	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco se encuentra totalmente roto	Respel	8-3-44-04-01
361	Elementos de protección personal	22678	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
362	Elementos de protección personal	22682	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario	Respel	8-3-44-04-01
363	Elementos de protección personal	22692	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario	Respel	8-3-44-04-01
364	Elementos de protección personal	22693	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario	Respel	8-3-44-04-01
365	Elementos de protección personal	22695	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario	Respel	8-3-44-04-01
366	Elementos de protección personal	22698	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario	Respel	8-3-44-04-01
367	Elementos de protección personal	22701	Casco de seguridad con linterna y gafas de protección	tangible	El casco presenta rayones y golpes lo cual no garantiza una adecuada protección para el usuario y además cuenta con más 8 años de uso y la recomendación del fabricante es retirar de servicio 10 años después de la fecha de fabricación.	Respel	8-3-44-04-01
368	Herramientas y accesorios	3890	Taladro percutor de 1/2 velocidad variable revers	tangible	El taladro presenta el cable de energía roto y la clavija deteriorada y el mandril no funciona correctamente	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
369	Herramientas y accesorios	3975	Motosierra husqvarna 51-xp esp 18 (45 cms)	tangible	El equipo tiene el sistema de encendido averiado y el yoyo está roto, además el sistema de carburación no está funcionando.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
370	Herramientas y accesorios	10166	Sierra para rescate vehicular	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del equipo no funciona y presenta deterioro general por el tiempo de uso que excede los 15 años	Contrato de aprovechamiento	1-6-37-07-11
371	Herramientas y accesorios	10167	Sierra para rescate vehicular	tangible	Se recomienda su baja ya que la batería del equipo no funciona y presenta deterioro general por el tiempo de uso que excede los 15 años	Contrato de aprovechamiento	1-6-37-07-11
372	Herramientas y accesorios	10859	Escalera priv extensible 32 escalón ref: 990358 I	tangible	Después de realizar la revisión visual se observa que la escalera tiene alto grado de deterioro, le faltan tornillos en varios peldaños de la escalera, así como los antideslizantes de la parte inferior de la base. También se detectaron golpes en las partes extensibles de la escalera. Por lo anterior se considera que no cuenta con las medidas mínimas de seguridad para su funcionamiento.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
373	Herramientas y accesorios	10999	Motosierra madera 4 pies 65cc gasol model.cs 6702-24	tangible	El equipo tiene el sistema de encendido averiado y el yoyo está roto, además el sistema de carburación no está funcionando.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
374	Herramientas y accesorios	11006	Motosierra madera 4 pies 65cc gasolmodel.cs6702-24	tangible	El equipo tiene el sistema de encendido averiado y el yoyo está roto, además el sistema de carburación no está funcionando.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
375	Herramientas y accesorios	12017	Kit de oxígeno	tangible	El cilindro presenta deterioro general y no posee prueba hidrostática vigente adicionalmente el manómetro está roto	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
376	Herramientas y accesorios	13091	Cilindro en fibra de carbón	tangible	Se recomienda su baja ya que la válvula del regulador de presión no funciona.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
377	Herramientas y accesorios	13092	Cilindro en fibra de carbón	tangible	Se recomienda su baja ya que la válvula del regulador de presión no funciona.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
378	Herramientas y accesorios	13210	Bomba de espalda 5 gl 70lbtc5kit	tangible	La bomba de espalda presenta deterioro en la lanza y le falta la boquilla de salida y otras piezas.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
379	Herramientas y accesorios	13222	Motosierra espada larga cilindraje 71 cc	tangible	El equipo tiene el sistema de encendido averiado y el yoyo está roto, además el sistema de carburación no está funcionando.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
380	Herramientas y accesorios	14333	Disco de diamantados 14 para concreto	tangible	El disco tiene los dientes del disco presentan desgaste por el uso por lo cual ya no se puede usar para corte.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
381	Herramientas y accesorios	14334	Disco de diamantados 14 para concreto	tangible	El disco tiene los dientes del disco presentan desgaste por el uso por lo cual ya no se puede usar para corte.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
382	Herramientas y accesorios	14336	Disco de diamantados 14 para concreto	tangible	El disco tiene los dientes del disco presentan desgaste por el uso por lo cual ya no se puede usar para corte.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
383	Herramientas y accesorios	17129	Motosierra	tangible	El equipo tiene el sistema de encendido averiado y el yoyo está roto, además el sistema de carburación no está funcionando.	Contrato de aprovechamiento	1-6-37-07-11
384	Herramientas y accesorios	22053	Ladrón de agua	tangible	Se recomienda su baja ya que la válvula de paso rápido no está sellando el flujo hidráulico adicional la manguera está perforada.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
385	Muebles y enseres	10036	Kit de cinco piezas	tangible	La mesa presenta deterioro general y la estructura no tiene estabilidad.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
386	Muebles y enseres	10042	Kit de cinco piezas	tangible	La mesa presenta deterioro general y la estructura no tiene estabilidad.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
387	Muebles y enseres	10841	Mesa con silla incluida portátil Coleman	tangible	La mesa presenta deterioro general y la estructura no tiene estabilidad.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
388	Muebles y enseres	10845	Mesa con silla incluida portátil Coleman	tangible	La mesa presenta deterioro general y la estructura no tiene estabilidad.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
389	Muebles y enseres	10847	Mesa con silla incluida portátil Coleman	tangible	La mesa presenta deterioro general y la estructura no tiene estabilidad.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
390	Muebles y enseres	14921	Silla ergonómica	tangible	La silla presenta avería en el sistema hidráulico al igual que desgaste general por el tiempo de uso	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
391	Muebles y enseres	14929	Silla ergonómica	tangible	Presenta deterioro general por tiempo de uso, cojinería espaldar y sistema hidráulico en malas condiciones.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
392	Muebles y enseres	14966	Silla subdirector	tangible	La silla tiene el apoyabrazos roto y las ruedas atascadas al igual que el sistema hidráulico dañado.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
393	Muebles y enseres	15843	Tándem	tangible	El tándem tiene las soldaduras de las uniones rojas y presenta desgaste general	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
394	Muebles y enseres	15863	Silla interlocutora	tangible	La silla presenta ruptura en los soportes del espaldar,	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
395	Muebles y enseres	15917	Silla ergonómica	tangible	La silla presenta daño en los apoyabrazos y presenta deterioro general por el uso.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
396	Muebles y enseres	15958	Silla ergonómica	tangible	La silla presenta desgaste en los apoyabrazos y ruptura en la malla.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
397	Muebles y enseres	15972	Silla ergonómica	tangible	La silla tiene el sistema hidráulico averiado y el espaldar roto.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
388	Muebles y enseres	15978	Silla ergonómica	tangible	La silla tiene los apoya brazos rotos y el sistema hidráulico averiado.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
399	Muebles y enseres	15997	Silla ergonómica	tangible	La silla tiene los apoya brazos rotos y desgaste general	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
400	Muebles y enseres	21467	Silla	tangible	La silla tiene los apoya brazos rotos y el sistema hidráulico averiado.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
401	Muebles y enseres	21468	Silla	tangible	La silla tiene el soporte del espaldar roto y el sistema de ruedas atascado por lo cual no funciona correctamente.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
402	Muebles y enseres	21480	Silla	tangible	Presenta deterioro general por tiempo de uso, cojinería espaldar y sistema hidráulico en malas condiciones.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
403	Muebles y enseres	21489	Silla	tangible	Presenta deterioro general por tiempo de uso, cojinería espaldar y sistema hidráulico en malas condiciones.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
404	Muebles y enseres	21492	Silla	tangible	La silla tiene el soporte del espaldar roto y apoya brazos rotos.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
405	Muebles y enseres	21495	Silla	tangible	La silla presenta daño en el apoyabrazos y le faltan las ruedas	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
406	Muebles y enseres	21496	Silla	tangible	Presenta ruptura en la malla protectora del asiento y los brazos se encuentran rotos.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
407	Muebles y enseres	21500	Silla	tangible	Le falta la protección del apoyabrazos y las ruedas se encuentran atascadas y el sistema hidráulico no funciona.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
408	Muebles y enseres	21509	Silla	tangible	Presenta deterioro general por tiempo de uso, daño en ruedas y malas condiciones de salubridad.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
409	Muebles y enseres	21510	Silla	tangible	La silla presenta ruptura del soporte del espaldar y las ruedas averiadas.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
410	Muebles y enseres	21511	Silla	tangible	El sistema hidráulico no funciona y presenta desgaste en la espuma del asiento	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
411	Muebles y enseres	21777	Silla	tangible	La silla presenta daño en las ruedas y el sistema hidráulico y malas condiciones de salubridad.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
412	Muebles y enseres	22168	Silla	tangible	La silla tiene el apoyabrazos y presenta desgaste en la espuma del asiento al igual que el sistema hidráulico dañado.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
413	Muebles y enseres	22195	Silla	tangible	Presenta deterioro general por tiempo de uso, cojinería espaldar y sistema hidráulico en malas condiciones.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
414	Muebles y enseres	22197	Silla	tangible	La silla tiene los apoya brazos rotos y el sistema hidráulico averiado.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
415	Muebles y enseres	22198	Silla	tangible	La silla tiene el sistema hidráulico averiado y malas condiciones de salubridad	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
416	Muebles y enseres	22199	Silla director	tangible	La silla tiene el sistema hidráulico averiado y malas condiciones de salubridad	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01

Id	Grupo	Placa	Descripción	Tipo	Objeto de retiro	Destino	Cuenta contable
417	Muebles y enseres	22200	Silla director	tangible	Presenta deterioro general por tiempo de uso, cojinería espaldar y sistema hidráulico en malas condiciones.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
418	Muebles y enseres	23709	Silla operativa	tangible	La silla tiene el soporte del espaldar roto.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
419	Muebles y enseres	23725	Silla especial	tangible	La silla tiene el soporte del espaldar roto.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
420	Muebles y enseres	23729	Silla especial	tangible	La silla tiene el soporte del espaldar roto.	Contrato de aprovechamiento	8-3-44-04-01
421	Software y licencias	11871	Licencia development studio smal 250/500/100 v10,	Intangible	Software obsoleto no es posible en nuestras versiones de sistemas operativos, ya no se están usando por bloqueo al iniciar la aplicación	Elemento al darse de baja desaparece	1-9-70-07-02
422	Software y licencias	11872	Licencia development studio smal 250/500/100 v10,	Intangible	Software obsoleto no es posible en nuestras versiones de sistemas operativos, ya no se están usando por bloqueo al iniciar la aplicación	Elemento al darse de baja desaparece	1-9-70-07-02
423	Software y licencias	15821	Licencia pcsistel junior v6 para 400 extensiones	Intangible	Se procede a realizar concepto de baja, debido a que componía planta telefónica de placa 12030 que fue desmontada por el proveedor Ingeniería y telecomunicaciones de Colombia realizó el desmontaje de la central telefónica osbiz x8 por los siguientes motivos: 1 de querer realizar actualización incrementa los costos y presupuesto que la entidad no tenía proyectado. 2. El sistema de comunicación osbiz x8 no soporta ipv6 hasta las últimas actualizaciones que tiene el fabricante sobre esta referencia. 3. El sistema de comunicación osbiz x8 solamente tenía telefonía tdm convencional y la entidad requería realizar el cambio a tecnología ip con soporte ipv4 e ipv7	Elemento al darse de baja desaparece	8-3-44-04-01
424	Software y licencias	17273	Licencia (actualización) intouch winderware	Intangible	Software obsoleto no es posible en nuestras versiones de sistemas operativos, ya no se están usando por bloqueo al iniciar la aplicación	Elemento al darse de baja desaparece	1-9-70-07-02
425	Software y licencias	17274	Licencia (actualización) intouch winderware	Intangible	Software obsoleto no es posible en nuestras versiones de sistemas operativos, ya no se están usando por bloqueo al iniciar la aplicación	Elemento al darse de baja desaparece	1-9-70-07-02

ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar la disposición final de los elementos por medio de los contratos de RESPEL y RAEES (Residuos peligrosos y Aparatos eléctricos y electrónicos), la gestión integral de los residuos sólidos aprovechables de carácter no peligroso se hará por medio del acuerdo de corresponsabilidad. Lo anterior se realizará de acuerdo con los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la entidad.

DESTINO DE LA BAJA	GRUPO	CANTIDAD
Contrato de Aprovechamiento	Carpa	2
	Herramientas y Accesorios	17
	Muebles y Enseres	36
Total Contrato de Aprovechamiento		55
Elemento al darse de baja desaparece	Software y Licencias	5
Total Elemento al darse de baja desaparece		5
Rae	Computadores, servidores e Impresoras	75
	Electrónicos	125
Total Rae		200
Respel	Elementos de Protección Personal	165
Total Respel		165
Grand Total		425


ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección Corporativa, realizar mediante acta y registro fotográfico, la entrega de los 425 bienes descritos en la presente Resolución, a las empresas autorizadas para la gestión de la disposición final y/o aprovechamiento del tipo de residuo que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la Subdirección Corporativa, proceder a la elaboración de los registros de almacén y contabilidad correspondientes, retirando del aplicativo de control de bienes los elementos a dar de baja, de acuerdo con el manual de manejo de bienes y de políticas contables de IDIGER y de la Secretaría Distrital de Hacienda.







ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C., a los **13 MAR 2025**

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR GENERAL

Funcionario/Contratista	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Paola del Pilar Gesca Cardoso- Almacenista general		10/03/2025
Revisó:	Angelica María Rico Sánchez - Abogada Contratista Subdirección Corporativa		10/03/2025
Revisó:	Karla Carvajal- Abogada Contratista Dirección		10/03/2025
Revisó:	Aura Catalina Porras Gutiérrez Profesional Universitaria 219-12- Oficina Jurídica		10/03/2025
Aprobó:	Olga Yamile González Forero Subdirectora Corporativa		11/03/2025
Aprobó:	Nelson Jairo Rincón Martínez- Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina Asesora de Planeación.		10/03/2025
Anexos:	Acta de Instancia Apoyo de Gestión de Bienes de fecha 21 de agosto de 2024 (7 Páginas). Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 24 y 30 de septiembre de 2024 (15 Páginas).		

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER.



ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Código: DE-FI-60
Versión: 03
Página: 1 de 15
Vigente desde: 05/01/2024

Lugar:	Sala de Juntas - Dirección General	Fecha:	24 30	09	2024
Hora Inicio:	10:41 a.m. del 24 de septiembre 08:30 a.m. del 30 de septiembre	Hora Final:	12:50 m. del 24 de septiembre 10:30 a.m. del 30 de septiembre		

Acta No. 10 de 2024 (Extraordinario)

Integrantes del Comité

Nombre	Cargo	Rol	Asiste		Observaciones
			SI	No	
Guillermo Escobar Castro	Director General	Presidente del CIGD	X		Ninguna
Nelson Jairo Rincón Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretario Técnico del CIGD	X		Ninguna
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Asistente permanente	X		Ninguna
Mario Sebastián Aranguren León	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Asistente permanente	X		Ninguna
Sandy Hasbleiby Ibañez García	Subdirectora para el Manejo de Emergencias y Desastres	Asistente permanente	X		Ninguna
Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa	Asistente permanente	X		Ninguna
Paula Helena Carol Morales Borrero	Jefe Oficina Jurídica	Asistente permanente	X		Ninguna
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	Asistente permanente	X		Ninguna
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Asistente permanente	X		Ninguna

Secretaría Técnica:

Nombre	Cargo	Rol
Nelson Jairo Rincón Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretario Técnico del CIGD


Invitado(as) Permanente:

Nombre	Cargo
Ana Lucía Bacares	Jefe Oficina de Control Interno
Alejandro Muñoz	Asesor de Comunicaciones

Tiene voz, pero no tiene voto

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

16

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DEFT-60
		Versión: 04
		Página: 2 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

Otros Invitados:

Nombre	Cargo
Jenny Gaona Díaz	Contralista Dirección General
Karla Marcela Carvajal	Contralista Dirección General
Paola Cubides Suárez	Contralista Oficina Asesora de Planeación

Tiene voz, pero no tiene voto

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Seguimiento a compromisos de las sesiones anteriores.
4. Seguimiento a Ejecución Presupuestal Vigente y Reservas
5. Política del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA, (Decreto Distrital 610 de 2022)
6. Aprobación del Modelo de Requisitos del IDIGER MOREQ
7. Aprobación Programa de Gestión Documental
8. Aprobación de novedades Plan Institucional de Capacitación - PIC
9. Aprobación de novedades Sistema Integrado de Conservación - SIC
10. Informe del estado de las PQRSD y Calidad de Respuesta de las PQRSD (31-08-2024)
11. Balance del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (II Cuatrimestre 2024)
12. Balance de los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción (II Cuatrimestre 2024)
13. Proposiciones y Varios

Desarrollo:

1. Verificación del Quórum:

El Ing. Guillermo Escobar Castro, Director General, procede a dar inicio al comité, el doctor Nelson Rincón, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretario Técnico CIGD, realiza la verificación del quórum confirmando que se puede dar inicio con los integrantes asistentes.


2. Aprobación del Orden del día

El doctor Nelson Rincón, Secretario Técnico del CIGD, presenta el orden del día a los integrantes, y solicita eliminar el punto 12 y presentarlo en el próximo comité del 30 de septiembre de 2024, por lo cual se propone dejar de la siguiente manera el orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Seguimiento a compromisos de las sesiones anteriores
4. Seguimiento a Ejecución Presupuestal Vigente y Reservas
5. Política del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA, (Decreto Distrital 610 de 2022)
6. Aprobación del Modelo de Requisitos del IDIGER MOREQ
7. Aprobación Programa de Gestión Documental
8. Aprobación de novedades Plan Institucional de Capacitación - PIC
9. Aprobación de novedades Sistema Integrado de Conservación - SIC
10. Informe del estado de las PQRSD y Calidad de Respuesta de las PQRSD (31-08-2024)
11. Balance del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (II Cuatrimestre 2024)
12. Proposiciones y Varios

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

14

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FI-60
		Versión: 04
		Página: 3 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

En consecuencia, se somete a aprobación por todos los integrantes del comité la modificación solicitada por el doctor Nelson Rincón, dando como resultado la aprobación por unanimidad.

3. Seguimiento a compromisos de las sesiones anteriores:

El doctor Nelson Rincón, procede a mencionar cada uno de los compromisos de la siguiente manera:

- **Control de donación de las Motobombas**
 - 2 motobombas - IDIPRON
 - 3 motobombas - Alcaldía de Bosa

La doctora Paula Carol Morales Borrero, Jefe de la Oficina Jurídica, indica que no se ha cumplido porque están evaluando las opciones para tomar la decisión respectiva, por lo anterior se da un plazo de un mes para su cumplimiento.

- **Realizar la revisión de cuáles son las capacitaciones exclusivas para el equipo directivo, así como para los profesionales grado 29.**

El doctor Nelson Rincón, indica que se presenta en el punto 8 de este comité. En la citación del comité se envió el nuevo cronograma de PIC.

- **Enviar documento donde se especifique las siguientes inquietudes del Programa de Gestión Documental PGD:**
 - Cómo se articula el PGD con 472 y Bogotá Te Escucha.
 - Cómo se enlazan los 5 proyectos con los 7 programas y los 8 procesos.
 - Una aproximación de cuánto cuestan cada proyecto (5 proyectos).
 - Cronograma de las actividades a realizar por cada vigencia (4 años).

El doctor Nelson Rincón, indica que se presenta en el punto 7 de este comité. En la citación del comité se envió el nuevo cronograma y el documento del Programa de Gestión Documental.


4. Seguimiento a Ejecución Presupuestal Vigente y Reservas

El doctor Nelson Rincón, Jefe Oficina Asesora de Planeación, procede a realizar la exposición del tema tratador empezando con la relación de los pasivos exigibles 2021 y 2022, de la siguiente manera:

Relación Pasivos Exigibles 2021-2022					
Dependencia Responsable	Fecha	Nombre	Compromiso	Valor Pasivo	Valor Pasivo
Corporativa	6/05/2021	Axa Colpatría - Seguros.	152	\$ 90.787	\$36.100.290
Corporativa	21/05/2021	Gala Vigore S.A.S.	168	\$ 598	
Corporativa	2/02/2022	La Previsora S.A. Compañía de Seguros	163	\$ 603.610	
Corporativa	3/06/2022	Pc Com S.A.	177	\$ 22.257	
Corporativa	29/04/2022	Caja de Compensación Familiar Compensar	149	\$ 5.085.393	
Corporativa	13/12/2022	Caja de Compensación Familiar Compensar	254	\$ 6.244.901	
Corporativa	22/12/2022	Axa Colpatría Seguros SA	165	\$ 3.588.488	
Corporativa	6/09/2022	Juan Sebastián Claros Raymond	238	\$ 116.600	
Corporativa	23/11/2022	Lady Paola Cubides Suárez	288	\$ 215.100	
Corporativa	16/12/2022	Jesus Alfonso Peña Pérez	304	\$ 10.324.800	
Corporativa	31/03/2022	Unión Temporal Sinergy - Microhard	173	\$ 9.807.756	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

W

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FT-60
		Versión: 01
		Página: 4 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

Relación Pasivos Exigibles 2021 - 2022					
Dependencia Responsable	Fecha	Nombre	Compromiso	Valor Pasivo	Valor Pasivo
Reducción	15/12/2016	Manuel Antonio Romero Suarez	256	\$ 66.239.978	\$263.575.215
Reducción	12/11/2021	Consorcio El Peñón	236	\$ 20.157	
Reducción	6/10/2021	Consorcio Edificar	307	\$ 10.783.485	
Reducción	21/07/2021	Gestión Rural Y Urbana S.A.S.	188	\$ 110.271.501	
Reducción	4/02/2022	Gestión Rural Y Urbana S.A.S.	188	\$ 63.962.583	
Reducción	7/02/2022	Consorcio Edificar	223	\$ 12.297.511	
		Subtotal		\$ 299.675.505	\$299.675.505

El Ing. Guillermo Escobar Castro, indica que se debe informar cómo se va pagar cada uno y en qué tiempo, adicionalmente se solicita un informe del estado de la reserva de Manuel Antonio Romero Suarez, por valor de \$66.239.978; posteriormente el doctor Nelson Rincón continúa con la exposición de las reservas

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Consolidado Reservas 2023

DESCRIPCIÓN	Reserva Definitiva	Autorización Giro Acumulada	Reserva Sin Autorización Giro
TOTALES	\$ 4.416.780.191	\$ 3.391.206.333 76,78%	\$ 1.026.053.058 23,22%
FUNCIONAMIENTO	\$ 481.705.085 10%	\$ 418.497.793 86,21%	\$ 45.207.272 9,21%
INVERSIÓN	\$ 3.955.055.126 90%	\$ 2.974.708.540 75,21%	\$ 980.346.586 25,21%

DESCRIPCIÓN	Reserva Definitiva	Autorización Giro Acumulada	Reserva Sin Autorización Giro
Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá	\$ 2.713.775.704 69%	\$ 1.918.995.190 70,71%	\$ 794.780.514 29,29%
Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá	\$ 124.722.194 3%	\$ 122.055.527 97,86%	\$ 2.666.667 2,14%
Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá	\$ 413.056.655 10%	\$ 413.056.655 100,00%	\$ 0,00%
Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá	\$ 703.800.573 18%	\$ 520.601.168 74,00%	\$ 182.899.405 26,00%

El Ing. Guillermo Escobar Castro, solicita que las liquidaciones de las reservas deben quedar máximo proyectadas al 30 de octubre de 2024, así mismo indica que se entregue un listado de los reservas y los pasivos de cada uno de los proyecto.

El Ing. Guillermo Escobar Castro, indica que se redacte un oficio para solicitar la entrega de los elementos del contratista Giovanni Rivera; así mismo solicitar a los subdirectores cuántos casos se tienen en este mismo estado.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

64



ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Código: DE-PT-60

Versión: 04

Página: 5 de 15

Vigente desde: 05/01/2024

por otro lado, se solicita un informe por cada jefe, de los procesos contractuales terminados, así como notificar a la oficina jurídica para que pueda realizar las acciones pertinentes, adicionalmente se solicita que el tablero de control tiene que estar funcionando mañana 25 de septiembre a las 12 del día, por lo anterior se debe citar a reunión a los profesionales (Mauricio Sanabria, Cesar Coffe, Rosalba Toro y los enlaces de los proyectos)

Posteriormente se continúa con la ejecución del presupuesto de la vigencia.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO					
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES					
UNIDAD EJECUTORA:		VIGENCIA FISCAL:			
UNIDAD EJECUTORA 01		2024			
RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	EJEC PRESUP	AUTORIZACIÓN DE GIRO	EJEC AUTO GIRO%
NOMBRE	8=(6+7)	ACUMULADO	11=10/8	ACUMULADO	14=13/8
2		10		13	14=13/8
Gastos	50.037.556.905	29.036.472.718	58,03%	22.755.659.700	45,48%
Funcionamiento	27.828.556.905	17.886.089.387	64,27%	17.296.855.341	62,16%
Inversión	22.209.000.000	11.150.383.331	50,21%	5.458.704.359	24,58%

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	5.618.656.633	5.616.894.300	99,97%	4.683.604.309	83,36%
Bogotá Camina Segura	16.590.344.367	5.533.489.031	33,35%	775.100.050	4,67%

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPiación DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	EJEC PRESUP	AUTORIZACIÓN DE GIRO	EJEC AUTO GIRO%	OBSERVACIONES
NOMBRE	8=(6+7)	ACUMULADO	11=10/8	ACUMULADO	14=13/8	
2		10		13	14=13/8	
Bogotá Camina Segura	16.590.344.367	5.533.489.031	33,35%	775.100.050	4,67%	
CONOGIMIENTO	3.444.000.000	1.509.177.000	43,82%	56.040.434	1,63%	
GOBERNANZA	899.495.797	80.225.000 281.152.000	8,92%	0	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Prof Cap. Entrenamiento, La carpeta ya está armando David. - Prof pedagogo, Niño - Prof diseñador. Abrir en dos de 5872. - Maletines Educación. - Reducción pta 2400 - 126 mil - 87 MILL - Referente etnias. Ya se invitó. ANGELA ESQUERRA - Suministro paletas. - Materiales simulacro kil emergencias. - Leonor Padilla. En proceso de contratación. - Elementos preparación. Chalecos, Silbajos, placas - Equipos comunicación. Se pide revisar lenguaje de señas. - JUAN PABLO PULIDO. Participación ciudadana

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

162



ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Código: DE-FT-60


Versión: 04

Página: 6 de 15

Vigencia desde: 05/01/2024

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	EJEC PRESUP	AUTORIZACIÓN DE GIRO	EJEC AUTO GIRO%	OBSERVACIONES
NOMBRE	8=(6-7)	ACUMULADO	11=10/8	ACUMULADO	14=13/8	
2		10		13		
REASENTAMIENTO	59.000.000	0	0,00%	0	0,00%	- Avalúos. Se adjudica el 24 de octubre. - Pago expensas judiciales. (Director General se solicitó lista de lo que se debería pagar)
UPLS	1.686.827.203	144.755.000	8,58%	21.122.766	1,25%	- Profesional CC 7245 - Profesional CC 5872 - Matute, firma ayer - Niño. Pendiente definir HV - Abogado SRR, - Bolsa Adiciones. - Reducción 210 - Interventoría codito 351, Adjudicada pendiente firma contrato, hoy resolución para firma - 373 sentencias. Se pagan en noviembre - 197 pasivos exigibles.
MANEJO	1.200.000.000	891.032.196	74,25%	457.538.562	38,13%	- 188 Sentencias - Director General solicita incluir en Comité de conciliación el fallante de sentencias
GESTION LOCAL	762.472.024	638.110.000	83,69%	61.810.666	8,11%	- GJ definir por parte del director General - Reducción
CORPORATIVA	8.538.549.343	2.270.189.835	26,59%	178.587.622	2,09%	- 300 vigilancia adición - 110 seguros adición - 244 seguros - 60 mobiliario (CITEL) - 23 Ingeniero Mecánico - Esteban Reyes - 15 Héctor Pedraza - 15 Jhan Faber castro - 15 Carlos Oliveras - 15 Jaime Vela - 25 Mantenimiento bodega - 70 Trabajo en alturas. Ya se pidió CDP - 13 auxiliar archivo. Docs. - 12 señas - 25 Arquitecto. Se inicia proceso - 331 Adecuación infraestructura, se pasa por menor cuantía y le quita obra - 10 RAM - 6 Mantenimiento MOTOS - 7 Mantenimiento vehículos. adición - 15 edición vehículos - 40 William - 34 reemplazo Carlos a Paola - 16 apoyo MIPG José Daniel Ochoa - 23 Edith Bermúdez. Políticas públicas. - 23 Luis Eduardo Bravo rediseño. - 23 Gustavo Morales rediseño - 25 Abogado FGRS - 36 Jhan Yesid - 17 archivo OAJ - 34 María Mercedes Acero

Nota: Si este documento se encuentra impreso, se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FI-60
		Versión: 04
		Página: 7 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE 2	APROPIACIÓN DISPONIBLE 18 (67%)	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADO 10	EJEC PRESUP 11=10/5	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADO 13	EJEC AUTO GIRO% 14=13/8	OBSERVACIONES
						- 32 Profesional MIPG. Pendiente observatorio. En proceso de selección - 330 reducción - 330 pago sentencias TICS - 180 mantenimiento pendiente GDP - 85 renovación, en estructuración - 1280 equipos a espera del GDP - 100 pantallas radicado OAJ esta semana - 230 UPS, para publicar en SECOP - 19 ADICION INTERNET - 21 internet satelital - 90 planta telefónica. Radicado el viernes OAJ - 100 licencias software directa radica en oaj - 166 software MIPG, radicado en jurídica - 380 renovación cableado en - 397 sistema de gestión documental - 403 ARGIS. Acuerdo marco no está abierta todavía. - 50 SPACE. Ya tiene GDP y está en publicación. - 36 ING Seguridad Información. Hoy radica en OJ - 32 Gobierno digital. HOY

El Ingeniero Guillermo Escobar Castro, Director General, solicita suspender y reiniciar el próximo lunes 30 de septiembre de 2024 a las 8:30 a.m.

Continuación Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El presente Comité Institucional de Gestión y Desempeño, es la continuación de la sesión del 24 de septiembre de 2024.

Integrantes del Comité

Nombre	Cargo	Rol	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Guillermo Escobar Castro	Director General	Presidente del CIGD	X		Ninguna
Nelson Jairo Rincón Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretario Técnico del CIGD	X		Ninguna
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Asistente permanente	X		Ninguna
Marlo Sebastián Aranguren León	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Asistente permanente	X		Ninguna

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FT-60
		Versión: 04
		Página: 8 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

Sandy Hasbleiby Ibañez García	Subdirectora para el Manejo de Emergencias y Desastres	Asistente permanente	X	Ninguna
Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa	Asistente permanente	X	Ninguna
Paula Helena Carol Morales Borrero	Jefe Oficina Jurídica	Asistente permanente	X	Ninguna
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	Asistente permanente	X	Ninguna
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Asistente permanente	X	Ninguna

Secretaría Técnica:

Nombre	Cargo	Rol
Nelson Jairo Rincón Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretaría Técnico del CIGD

Invitado(as) Permanente:

Nombre	Cargo
Ana Lucia Bacarés	Jefe Oficina de Control Interno
Alejandro Muñoz	Asesor de Comunicaciones

Tiene voz, pero no tiene voto

Otros Invitados

Nombre	Cargo
Jenny Gaona Díaz	Contratista Dirección General
Karla Marcela Carvajal	Contratista Dirección General
Paola Cubides Suárez	Contratista Oficina Asesora de Planeación


Tiene voz, pero no tiene voto

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación de Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2025
4. Propositiones y Varios.

Desarrollo:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FT-60
		Versión: 04
		Página: 9 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

1. Verificación del Quórum:

El Ing. Guillermo Escobar Castro, Director General, procede a dar inicio al comité, el doctor Nelson Rincón, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretario Técnico CIGD, realiza la verificación del quórum confirmando que se puede dar inicio con los integrantes asistentes.

2. Aprobación del Orden del día


El doctor Nelson Rincón, Secretario Técnico del CIGD, presenta el orden del día a los integrantes, y pone a consideración la aprobación del orden del día, donde se aprueba por los integrantes del comité.

3. Presentación de Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2025

El doctor Nelson Rincón, procede a exponer los valores asignados para la vigencia 2025

Objetivo	Programa	Meta PDD	Proyecto	Recursos asignados 2024	
				Proyecto	Meta
04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	27 Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro	3. Intervenir 6 Unidades de Planeamiento Local (UPL) con acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	8049 Incremento de las acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en las unidades de Planeamiento Local UPL, que cuenten con análisis de riesgo en Bogotá D.C.	\$1.686.827.203	\$1.686.827.203
04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	27 Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro	4. Reasentar 100 familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable a través de adquisición predial.	8056 Generación de acciones para la reducción de la condición de vulnerabilidad de las familias ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable en la ciudad de Bogotá D.C.	\$59.000.000	\$59.000.000
04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	27 Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro	8. Atender el 100% de la población afectada por emergencias calamitadas o desastres con respuesta integral	8062 Optimización del proceso de manejo de emergencias y desastres en Bogotá D.C.	\$1.200.000.000	\$1.200.000.000
04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	28 Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad	4. Realizar 1.182 procesos de participación ciudadana para la mitigación de las situaciones ambientales conflictivas y para la gestión comunitaria del riesgo de desastres	8065 Fortalecimiento de la gobernanza del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de Bogotá D.C.	\$899.495.797	\$156.900.956
		5. Vincular 2.302.200 personas en acciones de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, el agua y la gestión de riesgos de desastres			\$742.594.841

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FI-60
		Versión: 04
		Página: 10 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

Objetivo	Programa	Meta PDD	Proyecto	Recursos asignados 2024	
				Proyecto	Meta
04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	27 Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro	1. Realizar el análisis detallado de amenaza o riesgo en 3.200 hectáreas de acuerdo con los 8 escenarios de riesgo caracterizados en el 2016 para Bogotá.	8076 Generación de Conocimiento del Riesgo de Desastres y los Efectos del Cambio Climático en Bogotá D.C.	\$3.444.000.000	\$3.444.000.000
05 Bogotá confía en su gobierno	33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	2. Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental	8079 Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño institucional del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.	\$8.538.549.343	\$4.434.188.000
		9. Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente			\$4.104.361.343
05 Bogotá confía en su gobierno	33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	7. Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente	8235 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la entidad coordinadora del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en las instancias locales de Bogotá D.C.	\$762.472.024	\$762.472.024
				\$16.590.344.367	\$16.590.344.367

Posteriormente el doctor Nelson Rincón, da la palabra a cada subdirector para que proceda a explicar su proyecto a cargo en los tres escenarios solicitados con sus necesidades y las reducciones respectivas en cada uno:

Meta PDD	Recursos Asignados 2025 Escenario 1 39 mil millones			Recursos Asignados 2025 Escenario 2 34 mil millones			Recursos Asignados 2025 Escenario 3 32 mil millones		
	%	Proyecto	Meta	%	Proyecto	Meta	%	Proyecto	Meta
3. Intervenir 8 Unidades de Planeamiento Local (UPL) con acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	12%	\$4.830.699.382	\$4.830.699.382	12%	\$4.380.827.455	\$4.380.827.455	12%	\$4.005.842.948	\$4.005.842.948
4. Reasentar 100 familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable a través de adquisición predial.	21%	\$8.391.756.897	\$8.391.756.897	21%	\$7.610.251.872	\$7.610.251.872	21%	\$6.958.839.193	\$6.958.839.193
8. Atender al 100% de la población afectado por emergencias calamitadas o desastres con respuesta integral	5%	\$2.092.097.900	\$2.092.097.900	5%	\$1.897.265.633	\$1.897.265.633	5%	\$1.734.865.898	\$1.734.865.898

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.



ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Código: DE-FT-60
 Versión: 04
 Página: 11 de 15
 Vigente desde: 05/01/2024

Meta PDD	Recursos Asignados 2025 Escenario 1 \$9 mil millones			Recursos Asignados 2025 Escenario 2 \$6 mil millones			Recursos Asignados 2025 Escenario 3 \$2 mil millones		
	%	Proyecto	Meta	%	Proyecto	Meta	%	Proyecto	Meta
6. Realizar 1.182 procesos de participación ciudadana para la mitigación de las situaciones ambientales conflictivas y para la gestión comunitaria del riesgo de desastres	5%	\$1.987.378.845	\$392.252.390	1%	\$1.802.298.823	\$355.722.827	1%	\$1.648.027.936	\$325.274.116
5. Vincular 2.302.200 personas en acciones de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, el agua y la gestión de riesgos de desastres			\$1.595.126.455	4%		\$1.446.575.996	4%		\$1.322.753.820
1. Realizar el análisis detallado de amenaza o riesgo en 3.200 hectáreas de acuerdo con los 8 escenarios de riesgo caracterizados en el 2016 para Bogotá	24%	\$9.403.895.820	\$9.403.895.820	24%	\$8.528.132.624	\$8.528.132.624	24%	\$7.798.152.354	\$7.798.152.354
2. Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental			\$3.895.400.000	10%		\$3.532.630.354	10%		\$3.230.248.746
9. Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente	28%	\$11.095.400.000	\$7.200.000.000	18%	\$10.062.110.909	\$6.529.480.555	18%	\$9.200.827.113	\$5.970.578.367
7. Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente	5%	\$1.895.650.233	\$1.895.650.233	5%	\$1.719.112.685	\$1.719.112.685	5%	\$1.571.962.260	\$1.571.962.260
	100%	\$39.696.879.077	\$39.696.879.077	100%	\$34.000.000.000	\$34.000.000.000	100%	\$32.918.617.701	\$32.918.517.701

4. Proposiciones y Votos

El doctor Nelson Rincón, indica que se va tratar el tema de aprobación de bajas de almacén de acuerdo a la solicitud de la doc. Olga Yamile González, Subdirectora Corporativa.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático = IDIGER.

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FI-60
		Versión: 04
		Página: 12 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

✓ **Aprobación de Bajas de Almacén**

El doctor Nelson Rincón, da la palabra a la doc. Olga Yamile González, Subdirectora Corporativa, quien procede a explicar que se dará de baja de 425 elementos, y la normativa que se aplica para este proceso, igualmente mencionó los grupo en los que se distribuyá los elementos a dar de baja de la siguiente manera:


GRUPO	CANTIDAD	PROPUESTA DESTINACIÓN
Equipo de cómputo e impresoras	75	RAEES
Electrónico	125	RAEES
Elementos de protección personal	165	RESPEL
Muebles y enseres	36	Contrato de aprovechamiento
Carpas	2	Contrato de aprovechamiento
Herramientas y accesorios	17	Contrato de aprovechamiento
Software y licencias	5	Al darse de baja desaparece
TOTAL	425	

Por lo anterior, la instancia de apoyo de Gestión de Bienes realiza la recomendación a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y dar de baja los 425 elementos

Posteriormente se procede a la votación de baja de 425 elementos de acuerdo a la recomendación de la instancia

Nombre	Cargo	Aprueba	
		Sí	No
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	X	
Mario Sebastián Aronguren León	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	X	
Sandy Hasleiby Ibañez García	Subdirectora para el Manejo de Emergencias y Desastres	X	
Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa	X	
Paula Helena Carol Morales Borrero	Jefe Oficina Jurídica	X	
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	X	
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	
Nelson Jairo Rincón Marín	Jefe Oficina Asesora de Planeación – Secretario Técnico	X	
Guillermo Escobar Castro	Director General – Presidente	X	

Por lo anterior, se aprueba por unanimidad acoger la recomendación dada por la instancia de Apoyo de Gestión de Bienes, para la destinación de los 425 bienes conforme a lo descrito anteriormente.

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FI-60
		Versión: 04
		Página: 13 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

✓ **Aprobación de la Política del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA.**

La doctora Paula Helena Carol Morales, procede explicar la política del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción, por lo que menciona el Decreto Distrital 610 de 2022, por medio del cual se adaptó el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA, como un instrumento de gerencia pública para la coordinación integral de las actividades jurídicas anticorrupción en materia de derecho administrativo, disciplinario y penal en el Distrito Capital, con el objeto fomentar la cultura de la legalidad, prevenir los actos de corrupción, disponer medidas ágiles para su detección, corrección y no repetición, el cual debe ser implementado por todas las entidades y organismos distritales, así mismo se menciona que esta actividad se encuentra en el Programa de Transparencia y Ética Pública.

Posteriormente se procede a la votación de la siguiente manera:

Nombre	Cargo	Aprueba	
		Sí	No
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	X	
Maño Sebastián Aranguren León	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	X	
Sandy Hasleby Ibañez García	Subdirectora para el Manejo de Emergencias y Desastres	X	
Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa	X	
Paula Helena Carol Morales Borrero	Jefe Oficina Jurídica	X	
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	X	
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	
Nelson Jairo Rincón Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Secretario Técnico	X	
Guillermo Escobar Castro	Director General - Presidente	X	


Por lo anterior, se aprueba por unanimidad aprobar la Política del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA y se procede a firmar por los directivos el compromiso de conocimiento y aceptación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA.

Finalmente, el Ing. Guillermo Escobar Castro, Director General, da por terminada la reunión y pide el apoyo en los temas pendientes para el transcurso de la semana.

Compromisos en desarrollo de sesiones anteriores








Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
		DD	MM	AAAA
Contrato de donación de las Motobombas - 2 motobombas - IDIPRON - 3 motobombas - Alcaldía de Bosa	Subdirección Corporativa Oficina Jurídica	24	10	2024
Realizar la revisión de cuáles son las capacitaciones exclusivas para el equipo directivo, así como para los profesionales grado 29.	Subdirección Corporativa	02	10	2024

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.

	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Código: DE-FI-60
		Versión: 04
		Página: 14 de 15
		Vigente desde: 05/01/2024

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Enviar documentos donde se especifique las siguientes inquietudes del Programa de Gestión Documental: <ul style="list-style-type: none"> - Como se articula el PGD con 472 y Bogotá Te Escucha - Como se enlazan los 5 proyectos con los 7 programas y los 8 procesos - Una aproximación de cuánto cuestan cada proyecto (5 proyectos) - Cronograma de las actividades a realizar por cada vigencia (4 años) 	Subdirección Corporativa	02	10	2024

Participantes

Participante	Cargo / Rol / Contralista	Dependencia / Entidad	Firma
Guillermo Escobar Castro	Director General	Dirección General	
Nelson Jairo Rincón Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Darwin Javier Ortiz González	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	
Mario Sebastián Aranguren León	Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	
Sandy Hasbleiby Ibañez García	Subdirectora para el Manejo de Emergencias y Desastres	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	
Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa	Subdirección Corporativa	
Paula Helena Carol Morales Barrero	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	
Clara Elena Orjueta Escobar	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	Oficina de Control Disciplinario Interno	
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
Ana Lucía Bacares	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	
Alejandro Muñoz Prieto	Asesor en Comunicaciones	Comunicaciones	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -DIGER.



ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Código: DE-FT-60
Versión: 04
Página: 15 de 15
Vigente desde: 05/01/2024

Participante	Cargo / Rol / Contratista	Dependencia / Entidad	Firma
Lorena Cárdenas Rodríguez	Contratista	Dirección General	
Jenny Gaona	Contratista	Dirección General	
Karla Marcela Corvajal	Contratista	Dirección General	

Nota 1: El formato DE-FT-10 Formato control de asistencia hace parte integral de la presente acta.
Nota 2: La presente acta se enviará previamente al correo electrónico a los todos los integrantes que asistan al CIGD para su respectiva aprobación.





ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-PT-21

Versión:
02

Página: 1 de 2

Vigente desde:
27/09/2021

Lugar:	Ediger Bodega 11	Fecha:	21	08	2024
Hora Inicio:	15:00	Hora Final:	16:30		

Objetivo

Reunión instancia de propiedad planta y equipo y manejo del almacén, presentar listado de 425 elementos para baja.

Orden del día

1. Verificación de quórum
2. Presentación detalle de bienes para retiro por parte de almacén
3. votación recomendación retiro de bienes para baja y destino final.
4. Propositiones y varios.

En desarrollo del orden del día se expresó lo siguiente:

1. Verificación de Quórum

Cargo	Nombre	Asistencia
Subdirector corporativo (e) su delegado (a)	Jorge Elkin Bultrago Arenas ✓	Presente
Jefe de oficina jurídica o su delegado(a)	Paola Helena Carol Morales Borrero ✓	Presente
Jefe de oficina asesora de planeación o su delegado(a)	Nelson Jairo Rincón Martínez ✓	Presente
Jefe oficina lic	Claudia Marcela Ladino	Presente
Almacenista	Manuel Fernando Suarez rivera ✓	Presente
Profesional especializado de contabilidad	María Leticia Vásquez Vásquez ✓	Presente
Profesional centro distrital logístico y de reserva	Ernesto García	Presente

✓ Invitados que asisten a la reunión de instancia de apoyo

Cargo	Nombre	Asistencia
Jefe Oficina de Control interno	Ana Lucia Bacares	Presente

[Handwritten signature]

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



Instituto Distrital de
Gestión de Riesgo y
Cambio Climático

ACTA DE REUNION

Código:
DE:ET-21

Versión:
02

Página: 1 de 2

Vigente desde:
27/09/2021

Profesional Universitario Grado 222-29- Gestión Administrativa.	Olga Lucia Tibaduiza	Presente
Profesional Universitario grado 8- Almacén	Gerardo Alberto Escobar Zapata	Presente
Contador - Contratista - Almacén	Diego Maurício Barón Rincón	Presente

2. Presentación detalle de bienes para retiro por parte de almacén

- El almacenista general de la entidad indica que se ponen a consideración de los integrantes de la instancia de apoyo un total de 425 elementos para baja de los cuales 420 son tangibles y 5 intangibles.

Grupo	Cantidad de elementos
Computadores, servidores e impresoras	75
Electrónico	125
Muebles y enseres	36
Carpas	2
Elementos de Protección Personal	165
Herramientas y accesorios	17
Software y licencias	5
Total general	425

Tipo de elemento	Cantidad
Tangible	420
Intangible	5
TOTAL GENERAL	425

- Se menciona que los 425 elementos presentados para saldo en libros por un total en saldo \$0.

GRUPO	CUENTA CONTABLE	CANTIDAD	COSTO	SALDO EN LIBROS
Computadores, servidores e impresoras	1-6-37-07-22	1	\$ 2.119.632,64	\$ 0
	1-6-37-10-02	38	\$ 112.482.638,80	\$ 0
	8-3-44-04-01	36	\$ 34.653.943,76	\$ 0
Carpa	1-6-37-07-11	2	\$ 27.658.715,00	\$ 0

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Electrónicos	1-6-37-07-11	2	\$ 6.232.146,00	\$ 0
	1-6-37-07-22	2	\$ 7.318.161,81	\$ 0
	1-6-37-10-02	2	\$ 7.394.793,08	\$ 0
	8-3-44-04-01	93	\$ 70.503.580,00	\$ 0
	1-6-37-10-01	26	\$ 107.381.729,80	\$ 0
Elementos de Protección Personal	1-6-37-07-11	1	\$ 6.269.488,16	\$ 0
	8-3-44-04-01	164	\$ 91.785.872,07	\$ 0
Herramientas y Accesorios	1-6-37-07-11	3	\$ 5.974.374,00	\$ 0
	8-3-44-04-01	13	\$ 11.586.856,46	\$ 0
	5-8-90-19-01	1	\$ 639.625,00	\$ 0
Muebles y Enseres	8-3-44-04-01	36	\$ 18.610.131,98	\$ 0
Software y Licencias	1-9-70-07-02	4	\$ 52.232.058,00	\$ 0
	8-3-44-04-01	1	\$ 400.000,00	\$ 0
Total general		425	\$ 564.522.372,50	\$ 0

✓ El destino propuesto para los elementos dados de baja es el siguiente: 365 elementos para disponer mediante el contrato de RAES - REESPEL; 55 elementos para disponer mediante el contrato de Aprovechamiento y 5 elementos intangibles que, al momento de realizar la baja, desaparecen.

Grupo	Destino de la baja	Cantidad
Carpa	Contrato de aprovechamiento	2
Electrónico	Raes y Respel	125
Elementos de protección personal	Raes y Respel	165
Herramientas y accesorios	Contrato de aprovechamiento	17
Muebles y enseres	Contrato de aprovechamiento	36
Computadores servidores e impresoras	Raes y Respel	75
Software y licencias	Al darse de baja desaparece	5
Total general		425

3. **Votación de recomendación de retiro de bienes para baja y destino final para proponer al Comité Institucional De Gestión Y Desempeño:**

3.1 Para Raes Y Respel hay un total de 365 elementos los cuales se describen a continuación





Instituto Distrital de
Gestión del Riesgo y
Cambio Climático

ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21

Versión:
02

Página: 1 de 2

Vigente desde:
27/09/2021

GRUPO	DESTINO DE LA BAJA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Computadores, servidores e Impresoras	Rae	Computador De Escritorio	38
		Computador Portátil	7
		CPU	4
		Escáner	3
		Estación De Trabajo	1
		Impresoras	5
		Monitor	13
		Scanner	3
		Video beam	1
		Electrónicos	Rae
Aire acondicionado	1		
Altavoz	3		
Antena	1		
Cable serial	6		
Cámara fotográfica	9		
Cargador	3		
Cartelera digital	1		
Celular	20		
Conector	1		
Datalogger	2		
Disco duro	8		
Ecuallizador	1		
Inclinómetro	1		
Lector biométrico	2		
Mezclador	1		
Micrófono	4		
Navegador gps	3		
Pluviómetro	2		
Radio de comunicaciones	2		
Radio modem	13		
Sensor	6		
Sistema de iluminación	13		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

21

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Verbalón: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

		Switch	2
		Tablet	16
		Tarjeta electrónica	1
		Video beam	1
Elementos de protección personal	Respel	Arnés	7
		Bota de seguridad	5
		Casco	152
		Traje encapsulado	1
Total general			365

✓ Para el contrato de aprovechamiento hay un total de 55 elementos relacionados a continuación

GRUPO	DESTINO DE LA BAJA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Carpa	Contrato de Aprovechamiento	Carpa	2
Herramientas y Accesorios	Contrato de Aprovechamiento	Bomba de espalda	1
		Cilindro	3
		Disco diamantado	3
		Escalera	1
		Ladrón de agua	1
		Motosierra	5
		Sierra sable	2
		Taladro percutor	1
Muebles y Enseres	Contrato de Aprovechamiento	Kit Coleman	5
		Silla	30
		Tándem	1
Total general			55

✓ Licencias hay 5 las cuales al darse de baja desaparecen.

GRUPO	DESTINO DE LA BAJA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Software y Licencias	Elemento al darse de baja desaparece	Licencia	5
Total general			5

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Nombre	Cargo	Dar de baja y destino definido según matriz detalle de bienes para retiro	
		Si	No
Subdirector Corporativo (E)	Jorge Elkin Bultrago Arenas	Aprueba	
Jefe de oficina jurídica o delegado(a)	Paula Helena Carol Morales Borrero	Aprueba	
Jefe de oficina asesora de planeación o su delegado(a)	Nelson Jairo Rincón Martínez	Aprueba	
Jefe oficina lic	Claudia marcela ladino	Aprueba	
Almacenista	Manuel Fernando Suarez rivera	Aprueba	
Profesional especializado de contabilidad	María Leticia Vásquez Vásquez	Aprueba	
Profesional centro distrital logístico y de reserva	Ernesto Garcia	Aprueba	

4. Proposiciones y varios:
 La jefe de la oficina de control interno, solicita a la jefe de oficina jurídica presentar antes de fin de mes la formulación de una alternativa definitiva para la transferencia de equipos a IDIPRON y alcaldía local de Bosa.








Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
		28	8	24
presentación de una alternativa definitiva para la transferencia de equipos a IDIPRON y alcaldía local de Bosa.	Paula Helena Carol Morales Borrero			







	<h1>ACTA DE REUNIÓN</h1>	Código: DE-FF-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Participantes:

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Jorge Elkin Buitrago Arenas	Subdirector Corporativo (E)	Subdirección corporativa	
Paula Helena Carol Morales Barrero	Jefe de oficina jurídica	oficina jurídica	
Claudia Iadino	Jefe Oficina Tics	Oficina Tics	
Nelson Jairo Rincón Martínez	Jefe de oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
María Leticia Vásquez Vásquez	Profesional especializado Contabilidad	Subdirección corporativa	
Manuel Fernando Suarez Rivera	Almacenista General	Subdirección corporativa	
Ernesto García	Profesional centro distrital logístico y de reserva	Subdirección para el manejo de emergencias y desastres	

INVITADOS:

Nombre	Cargo	Dependencia/entidad	Firma
Ana Lucia Bacares	Jefe oficina de control interno	Oficina de control interno	
Olga Lucia Tibadulza	Profesional universitario grado 29- gestión administrativa	Subdirección corporativa	
Gerardo Alberto Escobar Zapata	Profesional universitario grado 8- almacén	Subdirección corporativa	
Diego Mauricio Barón Rincón	Contratista - Almacén	Subdirección corporativa	

Nota: Este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

